

阳江市中医医院新院二期住院楼、综合楼导视清单

	序号	内容名称	工艺说明	预估尺寸 (允许 5% 调整)	数量 (图 纸)	照明	安装 方式	单双 面
户外标 识	A-01	医院名称标识立体 字 (二期综合楼楼 顶: logo+阳江市中 医医院 (中文))	LOGO+阳江市中医医院 不低于 1.5mm(T)304#不锈钢主 材, 户外防雨灯珠。	3500*3500*200mm	8	√	贴墙	单面
	A-02	医院名称标识立体 字 (二期综合楼楼 顶: logo+阳江市中	Yangjiang Hospital of Traditional Chinese Medicine 不低于 1.5mm(T)304#不锈钢主	1200*1200*100mm	45	√	贴墙	单面

		医医院（英文）	材，户外防雨灯珠。					
	A-03	医院楼体大字标识	1、不低于 5mm 乳白透光亚克力主材，户外防雨灯珠。 2、不低于 1.5mm304 不锈钢主材	2200*2200*100mm	8	√	贴墙	单面
	A-04	入口名称标识	住院楼，综合楼 1、不低于 5mm 乳白透光亚克力主材，户外防雨灯珠。 2、不低于 1.5mm304 不锈钢主材	1500*1500*80mm	6	√	贴墙	单面

	A-05	户外车行指引标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面贴 3M 反光膜;	500*2600*120mm	10		立地	双面
	A-06	地面禁鸣限速标识	不低于 5.0T 铝板激光切割成型, 表面 贴 3M 反光膜;	600*3000*110mm	2		立地	单面
	A-07	户外急诊通道标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面 贴 3M 反光膜;	500*2600*120mm	2		立地	单面
	A-08	户外人行指引标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面贴 3M 反光膜;	500*2600*120mm	7		立地	双面

	A-09	户外总平图标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面丝印; 内容可更换	1400*2400*200mm	2		立地	单面
	A-10	户外宣传栏标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面丝印; 内容可更换	2200*3000*250mm	5		立地	单面
	A-11	24 小时服务标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 户外防水 LED 光源	500*2600*120mm	1	√	贴墙	单面

	A-12	非机动车标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面贴 3M 反光膜;	500*2600*120mm	1		立地	单面
	A-13	出租车落客标识	不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面贴 3M 反光膜;	500*2600*120mm	1		立地	单面
	A-14	户外温馨提示牌	不低于 1.2mm304#不锈钢主材, 表面丝印;	250*600*20mm	0		立地	单面

公共区域	B-01	总平面索引标识	1、42 寸液晶屏; 2、不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 表面丝印;	1400*1600*580mm	1	√	立地	单面
	B-02	吊挂方向诱导标识	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内置 LED 节能光源	2400*380*80mm	15	√	吊挂	双面
	B-03	护士站/分诊台标识 (吊挂)	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内置 LED 节能光源	1600*270*80mm	20	√	吊挂	双面
	B-04	护士站/分诊台标识 (贴墙)	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内置 LED 节能光源	字高: 350mm 侧厚: 40mm	20	√	贴墙	单面

	B-05	导诊台标识 (贴墙)	不低于 5mm 亚克力切割立体字	字高: 150mm 字厚: 5mm	20		贴墙	单面
	B-06	扶梯楼层索引	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、不低于 3mm 亚克力插卡, 可移动, 可更换信息内容;	600*2600*120mm	4		立地	单面
	B-07	楼梯间楼层号标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	350*350*5mm	62		贴墙	单面
	B-08	室内宣传栏	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内容可更换	1200*2200*50mm	64		贴墙	单面

	B-09	专家介绍一览表	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内容可更换	1200*2200*50mm	8		贴墙	单面
	B-10	制度流程栏	1、不低于 10mm 厚亚克力 2、不低于 2mm 透明亚克力粘盒子 3、内容可更换	500*700*15mm	170		贴墙	单面
	B-11	区域大科室标识	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内置 LED 节能光源	700*800*30mm	19	√	贴墙	单面
	B-12	区域名称标识(吊挂/贴)	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内置 LED 节能光源	1500*350*80mm	19	√	吊挂 /贴 墙	单面

	B-13	区域指引牌	可移动不干胶核膜；	1500*600*80mm	29		贴墙	单面
	B-14	步行梯标识	不低于 5mm 亚克力切割成型；	200*350*5mm	62		贴墙	单面
	B-15	可移动广告标识	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、不低于 10+10mm 透明亚克力 面板； 3、内容可更换	1650*500 *300mm	14		贴墙	单面

	B-16	服务窗口名称标识	不低于 8mm 厚亚克力切割立体字	300*300*8mm	4		贴墙	单面
诊疗区域	C-01	科室医护人员介绍 一览表	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、不低于 3mm 透明亚克力面板; 3、内容可更换	2200*1200*50mm	12		贴墙	单面
	C-02	医护出诊动态一览表	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、不低于 3mm 透明亚克力面板; 3、内容可更换	2000*1200*50mm	3		贴墙	单面

	C-03	诊室门牌标识	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、不低于 3mm 透明亚克力面板；	200*350*20mm	51		贴墙	单面
	C-03	诊室门牌标识	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、不低于 3mm 透明亚克力面板；	100*130*10mm	51		侧挂	双面
	C-04	员工通道标识	不低于 5mm 亚克力主材	300*100*5mm	2		贴墙	单面
	C-04	科室门牌标识	不低于 3mm 亚克力主材	150*320*135mm	214		贴墙	单面

	C-05	病房门牌	不低于 3mm 亚克力主材	130*250*130mm	119		贴墙	单面
	C-06	病床号	不低于 3mm 亚克力主材	150*150*3mm	378		贴墙	单面
	C-07	意见箱	不低于 5mm 亚克力主材	270*210*110mm	1		贴墙	

电梯厅 区域	D-01	电梯楼层索引	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、不低于 3mm 透明亚克力面板; 3、内容可更换	600*1800*40mm	68		贴墙	单面
	D-02	电梯名称侧挂标识	不低于 1.5mm 镀锌板主材	200*200*600mm	34		侧挂	双面
	D-03	电梯名称+编号标识	1、不低于 8mm 透明亚克力面板; 2、不低于 5mm 透明亚克力面板;	电梯名称: 120*295*8mm 编号标识: 40*40*2mm	160		贴墙	单面

	D-04	电梯楼层号	不低于 10mm 透明亚克力面板;	大字: 200mm 小字: 100mm	66		贴墙	单面
	D-05	电梯桥箱索引	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内容可更换	600*1200*20mm	18		贴墙	单面
	D-06	电梯须知标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	200*360*5mm	18		贴墙	单面

	D-07	“如遇火警,请勿乘坐电梯”标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	100*50*5mm	162		贴墙	单面
洗手间 区域	E-01	洗手间指引标识	1、不低于 1.5mm 镀锌板主材 2、内置 LED 节能光源	220*320*50mm	15	√	侧挂	双面
	E-02	洗手间贴牌标识	1、不低于 5mm 亚克力切割成型;	350*150*5mm	83		贴墙	单面

后勤管理区域	F-01	后勤办公门牌标识	5mm 亚克力折弯成型，分段喷 pantone 色漆，丝印信息内容；	300*100*5mm	204		贴墙	单面
	F-02	功能门牌标识	5mm 亚克力折弯成型，分段喷 pantone 色漆，丝印信息内容；	300*100*5mm	6		贴墙	单面
	F-03	服务时间标识	不低于 1.2mm304#不锈钢主材	400*600*15mm	2		贴墙	单面
	F-04	服务窗口号标识	1 不低于 5mm 亚克力切割成型；	250*250*5mm	15		贴墙	单面

	F-05	防撞条	半透明膜打印信息内容粘贴玻璃	高度：90mm	6		贴墙	单面
	F-06	“推” “拉” 标识	不低于 3mm 亚克力切割成型；	80*80*5mm	34		贴墙	单面
	F-07	温馨提示牌标识	不低于 5mm 亚克力切割成型；；	120*180*5mm	24		贴墙	单面
	F-08	禁令标识	不低于 5mm 亚克力切割成型；	220*90*5mm	9		贴墙	单面

	F-09	“节约用水” “用后冲水” 标识	不低于 3mm 亚克力切割成型；	100*45*5mm	48		贴墙	单面
	F-10	手扶梯安全提示标识	现场玻璃面丝印信息内文；	525*400mm	4		贴墙	单面
	F-11	员工通道	不低于 8mm 亚克力切割成型；	100*300*8mm	0		贴墙	单面
	F-12	地贴标识	专业医院地胶（磨砂耐磨 PVC）打印 信息内容；	120mm	0		贴墙	单面

	F-13	小心碰头标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	600*400*5mm	2		贴墙	单面
	F-14	设备间标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	260*80*5mm	114		贴墙	单面
	F-15	走廊通道腰线	专业医院走廊（磨砂耐磨 PVC）打印 信息内容;	120mm	13		贴墙	单面
	F-16	台面三角牌	不低于 5mm 亚克力切割成型;	200*100mm	10		台面	单面

	F-17	家属止步	不低于 5mm 亚克力切割成型;	600*400*5mm	3		贴墙	单面
	F-18	母婴室标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	220*90*5mm	11		贴墙	单面
	F-19	充电车不能进入电 梯标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	600*400*5mm	3		贴墙	单面
	F-20	无烟医院标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	2600*800*50mm	1		贴墙	单面

消防区域	G-01	消防栓标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	260*80*5mm	146		贴墙	单面
	G-02	消防疏散图	不低于 8mm 亚克力切割成型;	700*480*8mm	64		贴墙	单面
	G-03	“防火门应保持关闭” 标识	不低于 5mm 亚克力切割成型;	90*150*5mm	91		贴墙	单面

停车场 区域	H-01	龙门架	1、不低于 2mm304#不锈钢主材, 表面贴 3M 反光膜; 2、内置 LED 节能光源	5000*600*50mm	2	√	贴墙	单面
	H-02	停车场方向指引标 识	1、不低于 1.5mm304#不锈钢主 材, 2、内置 LED 节能光源	2400*350*100mm	8	√	吊挂	双面

	H-03	电梯厅吊牌指引标识	1、不低于 1.5mm304#不锈钢主材, 2、内置 LED 节能光源	1300*350*100mm	2	√	吊挂	双面
	H-03	电梯厅入口标识	刷对应色环保漆;	高 2200mm	2		吊挂	双面

	H-04	柱面喷涂标识	刷对应色环保漆；	600*1500*600mm	67		涂刷	单面
	H-05	无障碍通道	不低于 8mm 亚克力切割成型；	700*480*8mm	1		贴墙	单面
	H-06	无障碍停车位	不低于 8mm 亚克力切割成型；	700*480*8mm	1		贴墙	单面
	H-07	消防车登高点	不低于 8mm 亚克力切割成型；	700*480*8mm	1			

	H-08	分区标识（墙裙）	刷对应色环保漆；	高 2200mm	7		涂刷	单面
	H-09	出入口墙面喷涂(坡道)	刷对应色环保漆；	高 2200mm	2		涂刷	单面
合计：					2934			