

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440101-2024-13788**

采购项目编号：**0877-24GZTP2ZC0381**

项目名称：广州市第六中学（花都校区）体育器材采购项目

采购人：广州市第六中学

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

第一章 投标邀请

广东广招招标采购有限公司受广州市第六中学的委托，采用公开招标方式组织采购广州市第六中学（花都校区）体育器材采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州市第六中学（花都校区）体育器材采购项目

采购计划编号：440101-2024-13788

采购项目编号：0877-24GZTP2ZC0381

采购方式：公开招标

预算金额：2,100,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(体育器材):

采购包预算金额：2,100,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他体育设备设施	乒乓球台（室内）	16(张)	详见第二章	否
1-2	其他体育设备设施	其他体育器材	1(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：15个日历天。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（体育器材）：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物须全部由中小企业、生产且使用该中小企业商号或注册商标（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1（体育器材）:

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价)函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间:详见招标公告及其变更公告(如有)

地点:详见招标公告及其变更公告(如有)

获取方式:在线获取。供应商应从广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件(未按上述方式获取招标文件的供应商,其投标资格将被视为无效)。

售价:免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间:详见招标公告及其变更公告(如有)

(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)

地点:详见招标公告及其变更公告(如有)

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限:自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东广招招标采购有限公司网(<http://www.gztpc.com/>)。

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称:广州市第六中学

地址:广州市海珠区新港西路179号

联系方式: 020-89020216

2.采购代理机构信息

名称:广东广招招标采购有限公司

地址:广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元

联系方式: 020-38931901-825

3.项目联系方式

项目联系人: 谢工

电话: 020-38931901-825

4.技术支持联系方式

云平台联系方式: 020-88696588

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.项目属性：货物类

2.品目分类：其他体育设备设施

3.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物须全部由中小企业、生产且使用该中小企业商号或注册商标（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

4.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

5.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

6.打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

二、技术参数

一、足球设备设施					
品目号	序号	货物名称	技术参数（其中非国标的规格允许误差为±1%）	数量	单位

1-2	1	<p>七人制足球门（移动式）</p>	<p>1、球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000（mm）</p> <p>2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。</p> <p>3、球门立杆和横梁均采用φ120铝合金型材制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ48×2.75的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用100×40×3mm方管制作。</p> <p>4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。</p> <p>5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固。</p> <p>6、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。</p> <p>7、球门整体可装拆，便于运输和安装。</p> <p>▲8.足球门使用的钢构件喷塑（或喷塑原材料）有害物质（包含镉、铅、汞、铬、苯、邻苯等30种）限量符合要求；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>▲9、足球门钢构件喷塑具有第三方检测机构出具的涂层光老化试验的检验检测报告，且要求光老化试验—紫外辐射暴露时间不小于360小时，保光率不低于60%，外观无粉化、起泡、开裂或剥落等缺陷的；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>▲10.产品符合GB/T19851.15-2007规则检测标准要求，（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p>	2	副
-----	---	--------------------	--	---	---

1-2	2	足球网	<p>1、移动式足球网规格：长5200mm,高2100mm。</p> <p>2、足球网为白色，网眼为正方形：100×100mm，网线直径为φ3.5mm。</p> <p>3、足球网采用φ6mm涤纶丝四周拷边，球门四角采用空扁绳便于穿拉网绳。</p> <p>4、直插式足球网固定方式：将球门网片前侧先采用网销穿于网内，均匀分布固定在球门立柱和横梁上，网片后侧底部采用PVC管穿于网内，用插钉均匀固定在地面上，网片后侧顶部采用网绳拉紧系与后侧系线柱上，使整个网片展开张紧后保持网片的整齐美观。</p> <p>5、移动式足球网固定方式：球门网片直接采用网销穿于网内，均匀分布固定在球门立柱、横梁和底部横杆上即可。</p>	2	副
1-2	3	简易足球记分器	<p>1、产品结构：由下支架、上支架、记分牌框和记分牌组成。</p> <p>2、下支架材质：Q235B，规格：φ32×2圆管、25×25×1.5mm的方管。</p> <p>3、上支架材质：Q235B，规格：50×25×2mm的方管、25×25×1.5mm的方管。</p> <p>4、记分牌框材质：铝合金</p> <p>5、记分牌队名牌和比分牌均采用64.5白色雪覆板。</p>	1	套
1-2	4	角旗（含旗杆）	<p>1、角旗由旗杆、旗面和预埋件组成。</p> <p>2、角旗旗杆采用φ31.5×2玻璃钢圆管制成，旗杆顶端用塑料封盖封顶，旗杆底部套有弹簧，设有限位孔，不易脱落。旗面选用的涤纶布料制作。角旗旗面规格：500×400（mm），采用黄色旗布，边缘折边5mm，埋头对折，旗套下边缘缝有黄色旗带。</p> <p>3、角旗预埋件采用φ32×2热镀锌管制作，底部铁板封口，设有漏水孔，顶部有螺纹套，方便连接旗杆。</p> <p>4、角旗使用时，将旗杆拧进预埋件顶部的螺纹孔中即可。</p>	4	面

1-2	5	手旗	<p>1、手旗由旗杆和旗面组成。</p> <p>2、旗杆采用16毫米的铝合金圆管制成，旗面选用400×500（mm）的涤纶布料制作。</p> <p>3、旗面为红、黄两种颜色混合构成，避免与运动员服装颜色重复。</p> <p>4、旗杆手柄部分配有橡塑软把套，防滑性能好，手感舒适。</p> <p>5、旗杆与旗面配合部分设计成活络机构，避免裁判员在使用时旗面与旗杆绞和在一起。</p> <p>6、手旗配有小包。</p>	1	套
1-2	6	足球1	<p>1、外观质量：人造革、合成革、再生革表面花纹清晰，深浅一致，没有杂质、针孔、气泡</p> <p>2、质量：420-434g</p> <p>3、圆周长：680-691mm</p> <p>4、圆周差：1-2mm</p> <p>5、反弹高度：1304-1308mm</p> <p>▲6、符合GB/T 22892-2008标准；外观质量，圆周差，反弹高度（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p>	60	只
1-2	7	足球2	<p>1、丁基内胆</p> <p>2、具有弹性复原力和旋转力</p> <p>3、加厚PU材质</p> <p>4、手缝工艺结实耐用</p> <p>5、周长：640-660mm</p> <p>6、重量：350-380g</p>	60	只
1-2	8	足球3	<p>材质是3.5mm TPU水立方纹，缠纱内胆，圆周64-66cm，340-370g</p>	50	只
1-2	9	特厚器材架	<p>1、尺寸：2000*600*2000mm</p> <p>2、承重：200kg</p> <p>3、每块层板厚度0.3mm，底部有四根加强筋，表面采用喷粉喷塑，安全环保。</p> <p>4、立柱厚度75*35*0.7mm，由横撑，斜撑以螺栓连接而成，增加承重力。</p> <p>5、加强厚横梁60*40*0.7mm，加厚P型钢，牢固稳定。</p>	20	套

1-2	10	足球模拟人墙	1、高度:175cm 2、直立体积:175*53*52cm(底座) 3、材规:ABS环保材料	5	只
1-2	11	圆锥	1、高度: 38cm 2、材质: 新型全塑材料 3、特点: 具有抗氧化、折不断性能	55	个
1-2	12	足球挡板	1.产品尺寸: 2740*1525(侧高度)/1460(垂直高度)*1000mm 2.挡板: 以球台面为基础,更改摆放方向。 3.调节挡板角度: 背部可以设置不同孔位90°/110°自由切换 4.材质: SMC	2	套
1-2	13	敏捷梯(绳梯)	1.尺寸: 5.1m/12片 2.固定内蕊+固定铆钉 2.子母扣设计 3.PE材质柔韧性好 4.可在-60—80度温度下工作	10	条
1-2	14	标志碟	1.底部直径: 19cm, 高度: 5cm 2.材料: 产品采用LDPE材质制作, 色彩艳丽, 亮度好, 外观简约	60	个
1-2	15	数字标志垫	1.1套为10个(数字为1-10号) 2.材质: 环保复合材质 3.特点: 软塑料, 不踩破	20	套
1-2	16	六边体能训练环	1.环保PP材料, 色彩亮 2.一体成型, 无接缝 3.配置卡扣, 1套10个	10	套
1-2	17	硅胶拉力带	1.长度: 5m、厚度5mm, 宽度4cm 2.采用复合材料、加厚型, 弹力强, 带扣设计, 有助于体能训练。	20	条
1-2	18	足球训练跨栏架	1、高度: 30cm 2、外观要求: 颜色牢固, 色泽均匀一致。 3、材质: 环保材料, 在正常使用过程中不存在染色。 4、特点: 具有抗氧化、折不断性能。	50	个
1-2	19	守门员手套	1.材质: LAETX,PU,网眼 2.高粘度乳胶海棉、精细的缝线	4	对

1-2	20	智能足球发球机运动装备	<p>整体要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.智能遥控器控制或连接手机APP操控; 2.控制面板操作, 智能落点编程, 速度、角度、频率、旋球等自行调节; 3.水平角度、俯仰角度均可微调, 地滚球、头球、旋球、交叉球等随意切换; 4.可单人或多人同时训练, 多种专业技能快速提升, 增强综合竞技实力; 5.螺旋滑球轨道, 自动送球, 节省训练时间, 提高训练效率; 6.底部配置高端耐磨滑轮, 轻松移动, 随时随地畅享运动; 7.专业陪练, 可用于日常运动、教学培训等多种场景。 <p>参数要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.电源类型: 100-240VAC 50/60HZ 2.发球频率: 4.5~8秒 3.尺寸: 930*720*1290mm 4.净重: 102kg 5.功率: 360W 6.适合用球: 5号球 7.装球容量: 15个 ▲8.所投产品通过GB4706.1-2005检测要求(提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件) 	1	台
二、篮球器材设备设施					
1-2	1	篮球网	<ol style="list-style-type: none"> 1.颜色: 纯白色 2.长度: 0.4-0.5m 3.重量: 网净重约370克 4.网眼: 6.5*6.5cm 	20	副
1-2	2	收放式球类推车	<ol style="list-style-type: none"> 1.铝合金制, 整体可收缩, 底部设有走轮 	6	台

1-2	3	7号篮球 (中学)	<p>1、圆周长: 749~780mm</p> <p>2、圆周差:≤3mm</p> <p>3、气密性(充气静置24 h后, 以气压下降率计): ≤4</p> <p>4、反弹高度: 1200~1400mm</p> <p>5、质量: 567~650g</p> <p>6、外观: 人造革、合成革、再生革表面花纹基本清晰、深浅一致, 不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷</p> <p>7、耐冲击性(8000降率次): 冲击后球内压下性≤8%</p> <p>▲8、符合GB/T22868 2008《篮球》标准 (投标时提供具有检测资质的第三方检验中心出具检测报告)</p>	70	个
1-2	4	6号篮球 (中考专用)	<p>1.材质: 海绵一体PU花纹革</p> <p>2.特点: 精密贴皮技术, 采用特制胶水, 圆润细腻、室内外通用, 防滑、耐磨、柔软、脚感极佳。</p> <p>3.科技: 采用丁基及天然生胶制成内胆、气密性好、圆度好, 专业尼龙纱线均匀缠纱, 内胆缠纱长达两公里,让球体旋转轨迹稳定及不变形。</p> <p>4.圆周长: 725mm-734mm</p> <p>5.质量: 523.6g-540.8g</p> <p>6.返弹高:1320mm-1351mm</p> <p>7.符合国家标准(GB/T22868-2008)的用球标准</p>	60	个
1-2	5	电动充气泵	<p>1.静音空气压缩</p> <p>2.功率: 0.55kW</p> <p>3.额定转速: 1400r/min</p> <p>4.容积8L, 排气量: 32L/min</p> <p>5.电流: 2.8A</p>	1	个
1-2	6	手提扩音器	<p>1.带麦克风式</p>	2	个
1-2	7	装球车	<p>1.尺寸: 长100cm*高80cm*宽75cm</p> <p>2.管材: 25mm方管, 19mm</p> <p>3.材质: 不锈钢、可折叠式, 2寸带轮</p>	8	个

1-2	8	大网袋	<p>1.长度：1.2m</p> <p>2.材质：涤纶</p> <p>3.网孔：≤10cm</p> <p>4.能装15个7号球</p>	20	个
1-2	9	智能篮球发球机运动装备	<p>整体要求：</p> <p>1.智能感应发球，具有独特的旋球功能，发球模式自定义调节；</p> <p>2.智能编程，1-17个定点发球、循环发球、任意点或多点发球，5种固定程序发球；</p> <p>3.编程储存记忆、开机自动定位原点，发球速度、频率、水平角度自行设置；</p> <p>4.智能计算程序，LED同步显示发球数、进球数、命中率数据，数据可一键清零；</p> <p>5.可折叠篮网，不占空间，底部配置移动滑轮，随意转换场地；</p> <p>6.无需捡球，可单人或多人同时反复练习，强化体能、耐力和肌肉记忆；</p> <p>7.各种高难度专业性技术球训练，快速提升球员竞技实力。</p> <p>参数要求：</p> <p>1.电源类型：100-240VAC 50/60HZ</p> <p>2.发球频率：2.6-4.5秒/球</p> <p>3.尺寸：920*790*1970mm</p> <p>4.净重：138kg</p> <p>5.功率：280W</p> <p>6.适合用球：6/7号球</p> <p>▲7.所投产品通过GB4706.1-2005检测要求（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p>	1	台
三、排球设备设施					
1-2	1	排球记分器	<p>1、记分器主要由下支架、上支架、队名牌框、队名牌和记分牌组成。</p> <p>2、记分器下支架主要由25×25mm的方管与φ32×2mm焊管拼焊而成，上支架主要由25×25mm的方管和40×25mm的方管拼焊而成，队名牌框采用铝合金型材制作。</p> <p>3、记分器队名牌采用雪覆板制作，记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。</p>	1	套

1-2	2	边线裁判旗	<p>1.裁判旗由旗杆和旗面组成。</p> <p>2.旗杆为Φ22×1.5mm的铝合金管，旗面为400×400mm的涤纶布料。</p>	1	面
1-2	3	排球	<p>1.材质：海绵一体PU花纹革</p> <p>2.特点：采用特制胶水，精密贴皮技术，圆润细腻，室内外通用。</p> <p>3.科技：采用专业高弹尼龙纱线单根均匀缠纱，大大提高内胆的圆度、强度、以及内胆与外皮之间的结合牢固度，内胆缠纱长达两公里,让球体旋转轨迹稳定以及不变形。</p> <p>4.圆周长：652mm-659mm</p> <p>5.质量：266g-272g</p> <p>6.反弹高:1335mm-1343mm</p> <p>7.符合国家标准（GB/T22868-2008）的用球标准</p>	80	只

1-2	4	智能排球发球机运动装备	<p>整体要求</p> <p>▲1.智能感应发球，LCD遥控器或连接手机APP操作或智能运动手表操作；</p> <p>2.控制面板操作，智能编程，可调发球速度、频率、角度、旋转等；</p> <p>▲3.可任意选择两线/三线球、定点球、随机球、旋球、扣球等多种模式；</p> <p>4.多功能训练，帮助提升垫球、接发球、拦网、接扣球、传球等多种专业技能；</p> <p>▲5.智能升降装置，螺旋滑球轨道，自动送球，提高训练效率；</p> <p>6.底部配置高端耐磨滑轮，轻松移动，随时随地畅享运动；</p> <p>7.专业排球陪练，可用于日常运动、教学培训等多种场景。</p> <p>参数要求</p> <p>1.电源类型：100-240VAC 50/60HZ</p> <p>2.功率：360W</p> <p>3.出球频率：4.6-8秒/球</p> <p>4.重量：170kg</p> <p>5.装球容量：30个</p> <p>6.适合用球：5号球</p> <p>7.升降高度：2-3.2米</p> <p>▲8.所投产品通过GB4706.1-2005检测要求（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p>	1	套
-----	---	-------------	---	---	---

1-2	5	排球扣球运动装备	<p>整体要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一体多功能排球练习器, 可进行击球、接球、传球、垫球、抛球多种技能训练; 2.人性化科学设计, 自动滑球, 夹球固定, 无需陪练, 可单人或多人反复练习; 3.高度升降可调, 高低自由设置, 适用于不同身高、水平的运动人群; 4.顶部配置大容量可拆卸接球斗, 接球斗连接溜球架自动滑球, 提升运动效率; 5.底部配置移动轮, 轻松移动、多种场景随意切换; 6.专业排球陪练, 可用于日常运动、教学培训等多种场景。 <p>参数要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸: 215x113x440cm 2.升降高度: 1.6-2.9米 	1	个
四、田径设备设施					
1-2	1	比赛跳高架	<ol style="list-style-type: none"> 1、固定立柱上贴有不锈钢标尺, 刻度调节范围: 600-2600mm。底座选用64铁板一次冲压成型, 底部设有PU滚轮。 2、跳高架底座底部设有微调机构。 3、跳高架横杆托架采用铝压铸件。 ▲4、产品符合全国性田径竞赛要求(投标时提供证明材料)。 5、产品符合GB/T 23122-2008《跳高架》要求。 	1	副
1-2	2	跳高横竿	<ol style="list-style-type: none"> 1.横杆采用$\phi 30\text{mm}$的玻璃钢材料制作。 2.跳高横杆总长为4000mm($\pm 10\text{mm}$)。 ▲3、产品符合全国性田径竞赛要求(投标时提供证明材料)。 4、产品符合GB/T23122-2008要求。 	5	根
1-2	3	跳高丈量尺	<ol style="list-style-type: none"> 1、跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。 2、跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作, 上面标有刻度, 调高范围: 600-2900mm。 	1	根

1-2	4	跳高海绵垫	<p>1、尺寸：长×宽×厚≥5000×3000×700（mm）。</p> <p>2、海绵垫主体由20S超软海绵,海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合。</p> <p>3、海绵垫覆盖层厚80mm（±2mm），用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露。</p> <p>4、海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。</p> <p>▲5、产品符合全国性田径竞赛要求（投标时提供证明材料）。</p> <p>6、产品符合GB/T23122-2008 要求。</p>	1	套
1-2	5	跳高海绵垫底架	<p>1、海绵垫底架尺寸：长×宽×高≥4.8×2.8×0.1（m）。</p> <p>2、跳高海绵垫底架由2块拼装组合，每块底架主要采用管径≥20×20×1.5（mm）、管径≥20×20×1.5（mm）方管拼焊组成。</p>	1	套
1-2	6	跳高海绵垫防护棚	<p>1、规格尺寸≥5.4×3.4×1.1（m）</p> <p>2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用管径≥40×40（mm）方管拼装焊接而成，顶棚采用管径≥40×25（mm）和管径≥21×14（mm）方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，设有漏雨槽，能防止漏雨。</p> <p>3、防护棚底部设有滚轮。</p> <p>▲4、依据GB/T3325-2017对投标人所投产品金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀进行检测，检测结果合格（或为类似表述），投标时提供具有检测资质的第三方检验中心出具检测报告。</p>	1	套
1-2	7	铝合金平砂板	<p>1、铝合金平砂板主要由手柄、支撑杆与平砂板三部分拼装而成。</p> <p>2、支撑杆与平砂板采用铝合金型材。手柄采用Φ30×2（mm）铝管，长度为1650mm，长×宽≥1750×595（mm）。</p> <p>3、手柄处装有把套。</p>	2	把

1-2	8	跳板显示牌	<p>1、尺寸：长×宽×高≥460×260×265（mm）。</p> <p>2、材质：高密度聚乙烯材料（HDPE）。</p> <p>3、颜色：底色为白色，显示标志为蓝色，色彩鲜明。</p> <p>4、工艺：中空吹塑制造一次加工成型。</p> <p>5、耐老化性能：老化试验≥360h，外观颜色变色评级≥3。</p> <p>6、高低温性能：高温+80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。</p> <p>7、环保性能：材料可回收。</p>	1	只
1-2	9	发令台	<p>1.发令台尺寸：长×宽×高≥700×610×1500（mm）。</p> <p>2.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏板采用花纹板制作；推手柄采用圆管制作。</p> <p>3.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。</p> <p>4.发令台底部设置有滚轮</p> <p>▲5.依据GB/T3325-2017对产品金属喷漆（塑）涂层附着力进行检测，检测结果合格，投标时提供具有检测资质的第三方检验中心出具检测报告。</p>	1	套
1-2	10	发令套袖	1.底色红色，嵌黄色线条	4	套
			<p>1.产品结构：由前、中、后三个框架、移动底架、栏杆和座椅组成</p> <p>2.基本尺寸：拉伸状态：长×宽×高≥5100×1850×3000（mm）</p> <p>3.收缩状态：长×宽×高≥2600×1850×3000（mm）</p> <p>4.框架材质：Q235B，规格：60×40×2.75mm方管、40×25×2mm方管</p> <p>5.框架面层踏板采用62.5mm花纹板制作，安全防滑</p> <p>6.框架两侧采用61.2mm铁板折边封面，强度高</p> <p>7.移动底架材质：Q235B，规格：50×70 C型钢、40口60×40×2.75mm方管</p>		

1-2	11	<p>终点裁判台</p> <p>8.底架装有轨道槽与滚轮，确保裁判台能无滞碍的伸缩，底架底部设有走轮和支撑脚，便于裁判台的移动和固定。</p> <p>9.栏杆材质：Q235B，规格：φ32×2圆管；</p> <p>扶手栏杆设于框架边沿，确保使用安全；栏杆可插拔，便于装拆。</p> <p>10.座椅：无背体育场专用椅，16座；</p> <p>(1) 材质：改性聚丙烯（PP）材料；</p> <p>(2) 力学性能：座椅静载荷2000N，30次；</p> <p>(3) 耐久性：椅面载荷960N，30万次，椅面冲击高度360mm，30次，座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形；</p> <p>(4) 耐老化性能：老化试验≥360h，外观颜色变色评级≥3；</p> <p>(5) 高低温性能：高温+80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化；</p> <p>(6) 环保性能：材料环保，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求。</p> <p>▲(7) 所投产品有产品责任保险、产品质量险（投标时提供保险公司出具的保险单扫描件）</p> <p>▲11、依据HJ 2547-2016对投标人所投产品钢部件喷塑涂层进行检测，检测结果可迁移元素锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg（或类似表述的）。投标时提供具有检测资质的第三方检验中心出具检测报告。</p> <p>▲12、依据HJ 2547-2016对该产品所用的塑料件进行检测，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP的量不超过0.01%、DINP、DIDP的量不超过0.05%）。投标时提供具有检测资质的第三方检验中心出具检测报告。</p>	1	套
-----	----	--	---	---

1-2	12	道次墩	<p>1、道次墩采用聚丙烯材料一次注塑成型，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。</p> <p>2、道次墩呈锥形，上下面均为正三角形，其基本尺寸：上平面边长×下平面边长×高度= 240× 440×430(mm)。</p> <p>3、道次墩可坐人，每套共8只，号码为1-8号。其中两面为红色号码，另一面为黑色号码。</p>	10	只
1-2	13	起跑器	<p>1.产品结构：由底座和蹬脚座组成</p> <p>2.外形尺寸≥长775mm，宽310mm</p> <p>3.重量≥13kg</p> <p>4.底座铝槽，铸铝</p> <p>5.前后板：6*75mm扁铁</p> <p>6.把手：φ19*0.8不锈钢管</p> <p>7.地钉：专用地钉，前板配4只，后板配8只</p> <p>8.脚蹬固定座：铸铝件</p> <p>9.前后距离调整范围：0-540mm</p> <p>10.蹬脚板：铸铝件</p> <p>11.角度调整：50度-70度，分4个档位</p> <p>12.面板：塑胶，防滑</p> <p>▲13、产品符合全国性田径竞赛要求（投标时提供证明材料）。</p>	10	套
1-2	14	起跑器运送车	<p>1、产品结构：由运输车架和起跑器托架两部分组成。</p> <p>2、尺寸：长×宽×高≥1200×620×1020（mm）。</p> <p>3、运输车架材质：Q235B、规格：40×25×2mm方管、φ25×2焊管。</p> <p>4、车架底部分别配置2只φ100PU万向轮和定向轮，移动方便。</p> <p>5、起跑器托架材质：Q235B、规格：30×30×2mm方管、25×25×2mm方管。</p> <p>6、托架可置放起跑器10只。</p> <p>7、托架两侧设有限位片。</p>	1	台

1-2	15	比赛跨栏架	<p>1.产品结构：主要由底座、立管和栏板组成</p> <p>2.基本尺寸：长×宽=1192×690mm</p> <p>3.可调高度：762、838、914、991、1067mm五档调节</p> <p>4.底座材质：Q235B、规格：50×50×1.5mm方管、30×30×1.5mm方管</p> <p>5.底座方管内置配重，可配合栏板高度调至满足比赛规则的要求</p> <p>6.立管外管材质：铝合金、规格：φ38×1.5mm圆管</p> <p>7.内管材质：Q235B、规格：φ34×2mm圆管</p> <p>8.定位销调高灵活，定位准确，锁紧可靠</p> <p>9.栏板1190×70×20mm</p> <p>10.PVC料，可回收再利用</p> <p>11.栏板内部设有加强筋</p> <p>▲12、产品符合全国性田径竞赛要求（投标时提供证明材料）。</p>	80	副
1-2	16	栏高检验尺	<p>1.基本尺寸：长1150mm</p> <p>2.主体材料、材质：铝合金、规格：45×16×0.6异型</p> <p>3.刻度值762、838、914、991、1067mm五档</p>	1	根
1-2	17	跨栏架搬运车	<p>1.基本尺寸：长×宽×高=1438×1175×1085（mm）</p> <p>2.主体材料、材质：Q235B、规格：80×40×2mm方管、φ32×2mm圆管、φ25×2mm圆管</p> <p>3.产品特性：一次可置跨栏10个</p> <p>4.底架分别设有2只φ200定向轮和万向轮，移动方便</p>	1	台
1-2	18	接力棒	<p>1、接力棒尺寸：φ40×285（mm）。</p> <p>2、接力棒采用60.5的铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。</p> <p>3、接力棒的重量至少为50g。</p> <p>4、棒的表面经氧化处理，颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。</p> <p>▲5、产品符合全国性田径竞赛要求（投标时提供证明材料）。</p>	1	套

1-2	19	移动式终点柱	<p>1.终点柱由立柱和底座组成。</p> <p>2.立柱采用80×20mm铝合金方管制作，底座采用HT100制作。</p>	1	套
1-2	20	终点铜钟	<p>1.产品结构：由底座、立杆、翻分牌和铜钟组成</p> <p>2.基本尺寸：长×宽×高=650×500×1565（mm）</p> <p>3.底座：工字形</p> <p>4.材质：Q235B、规格：60×40×2.75mm方管、50×50×2mm方管</p> <p>5.底座配2只2"PU轮，移动方便</p> <p>6.立杆材质：Q235B、规格：Φ60*30*1.5mm椭圆管</p> <p>7.翻分牌手推式</p> <p>8.PVC板翻分盒</p> <p>9.数字0-99显示</p> <p>10.铜钟铜质</p>	1	套
1-2	21	停用标志	<p>1.基本尺寸：长×宽×高=460×260×265（mm）</p> <p>2.材质：高密度聚乙烯材料（HDPE）</p> <p>3.颜色：底色为白色，表面印红色“STOP”，色彩鲜明</p> <p>4.工艺：中空吹塑制造一次加工成型</p> <p>5.耐老化性能：老化试验≥360h，外观颜色变色评级≥3</p> <p>6.高低温性能：高温+80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化</p> <p>7.环保性能：材料可回收，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求</p> <p>8.特点：上端设有凹槽，便于手拿</p>	1	只
1-2	22	抢道标志	木质	1	只
1-2	23	发令旗	<p>1.产品结构：由旗杆、旗面和把套组成；</p> <p>2.材质：旗杆：铝合金管，规格：Φ22×1.5mm；</p> <p>旗面：涤纶布料，规格：450×350（mm）；</p> <p>把套：橡塑件。</p> <p>3.旗面颜色红、黄、白三种颜色</p>	4	面

1-2	24	标志旗	<p>1.产品结构：由旗杆、旗面和把套组成；</p> <p>2.材质：旗杆：铝合金管，规格：Φ22×1.5mm；</p> <p>旗面：涤纶布料，规格：450×350（mm）；</p> <p>把套：橡塑件。</p> <p>3.旗面颜色：红、黄、白三种颜色</p>	4	面
1-2	25	秒表	<p>1.时间显示：时、分、秒、上午/下午、年、月、日、星期</p> <p>2.日历范围：系统内置预设至2099年</p> <p>3.记忆器容量：内置2组，每组100个记录</p> <p>4.可测量种类：净经过时间、间段时间、中途时间、第001~第100名选手时间、间段计时器(最高至99)</p> <p>5.电池种类：CR2032</p> <p>6.电池寿命：约5年寿命（每天按照按30次计算）</p> <p>7.工作温度：0℃~40℃</p> <p>8.计时准确度：时间为每月±30秒、秒表为±99.9988%</p> <p>9.重量：82g</p> <p>10.防水性能：不低于50M防水（日常生活防水）</p>	10	只
1-2	26	测量纤维卷尺	<p>1.Ⅱ级精度尺带</p> <p>2.双面公制</p> <p>3.舒适提柄</p> <p>4.高耐磨</p>	2	把
1-2	27	发奖台	<p>1、发奖台采用618层压板拼装而成。四周用角铝封边。</p> <p>2、发奖台表面经批膏、打磨后漆成白色。</p> <p>3、发奖台分三踏，每踏长2100mm，宽600mm,三踏高度分别为：330mm、260mm、200mm。</p>	1	套

1-2	28	高远处成 绩牌	<p>1.产品结构：主要由底架、记分牌框和记分牌组成。</p> <p>2.底架材质：Q235B、规格：φ25×2mm圆管、30×30×1.5mm方管。</p> <p>3.底架上设有圆凳，可供工作人员休息使用。</p> <p>4.底架上设有拉手，拉手长度可调节，且拉手上装有把套，使用舒适。</p> <p>5.底架底部配置2只φ75走轮，移动方便。</p> <p>6.记分牌框材质：Q235B、规格：25×25×1.5mm方管、21×14×1.2mm方管。</p> <p>7.记分牌：一块小数点牌9块记分牌。</p> <p>8.手推式。</p> <p>9.PVC翻分盒。</p>	1	套
1-2	29	划线车	<p>1.划线的宽度4cm</p> <p>2.材质：铁制</p> <p>3.用途：采用石灰粉场地划线</p>	2	台
1-2	30	气氨	<p>1.发声分贝：115-130分贝</p> <p>2.声传范围：500m左右</p>	6	个
1-2	31	实心球	<p>1.重量：2kg</p> <p>2.材料：橡胶材质，内填细沙</p> <p>3.直径：14cm</p> <p>4.颜色：红色</p> <p>5.防滑胶粒</p>	60	个
1-2	32	体操垫	<p>1、尺寸：120cm*60cm*10cm</p> <p>2、亲肤透气帆布</p> <p>3、压缩棉，爱力均匀，实用舒适</p> <p>4、垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色，帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子</p>	80	张
1-2	33	体操垫	<p>1、尺寸：200*100*10cm</p> <p>2、亲肤透气帆布</p> <p>3、压缩棉，受力均匀，实用舒适</p> <p>4、垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色，为帆布，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子</p>	30	张

1-2	34	助跳板	<p>1、基本尺寸：长x宽x高=1200x600x200mm</p> <p>2、S助跳板主体结构分三层，上层为挠性曲面板，中层为弹性曲面板，底层为二块弧面板，面板经专用机械压制成型，曲线流畅。</p> <p>3、在跳板上板最高处中央施加6000N的压力能将板下压85mm高度，取消外力后能恢复原位。</p> <p>4、S助跳板上板表面覆有腈纶地毯，起防滑作用。</p>	2	块
1-2	35	发令器	2发	2	支
1-2	36	发令球	100发	4	盒
1-2	37	号码布	1-100号	6	套
1-2	38	力量绳	<p>1.高强度耐磨涤纶</p> <p>2.直径约38毫米/长度约9米/重约14.3斤</p>	10	条
五、乒乓球桌设备设施					
1-2	1	乒乓球台 (室内)	<p>1、台面尺寸:2740*1525mm</p> <p>2、台高: 760mm</p> <p>3、球台重量: 192KG(二个包装)</p> <p>4、包装尺寸: 台面: 1640x1630.5x290mm 重量: 131kg</p> <p>5、台脚: 1430x1330.5x370mm 重量: 61kg</p> <p>6、弹性: 230-260mm</p> <p>7、弹性均匀度:≤5mm</p> <p>8、台面光泽度:≤0.6度</p> <p>9、台面摩擦系数:≤0.3</p> <p>10、球台稳定性:≤10mm</p> <p>11、台面厚度:25mm</p> <p>12、台面材质: 高密度板</p> <p>13、有无脚轮: 无脚轮</p> <p>14、是否可以调节高度: 可调高度</p> <p>▲15、特点: 球台彩虹外部色彩结构: 红面银边</p> <p>16、乒乓球台产品描述: 拱形脱卸式, 拱形台脚结构稳定。钢结构, 台脚可脱卸, 设多重高度调节装置, 下脚产用包边结构。 台面采用蓝色,减少台面材料颜色对运动员的"视觉干扰"。</p>	16	张

			<p>拱型结构，多重折叠方式。底架采用轻量高强度材料，形成高强度、超稳态的底架，对球台产生更好的支撑作用。</p> <p>环保材料安全工艺：环保等级桌面，高分子处理、UV涂料处理，减少甲醛等气体的排放。</p> <p>▲17、所投产品符合：T/SCA110005-2018《专业竞赛乒乓球台》、GB/T32597-2016《乒乓球台安全、性能要求和试验方法》标准专业竞赛技术要求检测报告。（投标时提供具有检测资质的第三方检验中心出具检测报告）</p> <p>▲18、产品具有第三方机构出具的国体认证证书</p> <p>▲19、产品符合QB/T2700-2005标准的检测证明（投标时提供具有检测资质的第三方检验中心出具检测报告）</p> <p>▲20、所投产品有产品责任保险、产品质量险（投标时提供保险公司出具的保险单扫描件）</p>		
1-2	2	乒乓球翻分牌	<p>1.大号计分器</p> <p>2.材质：塑料</p> <p>3.尺寸：470*260*45mm</p> <p>4.大数字从0-30，小数字0-7</p>	4	副
1-2	3	乒乓球记分桌	<p>1.竞赛级用品</p> <p>2.材质：木质</p> <p>3.尺寸：820*344*770mm</p>	2	张
1-2	4	乒乓球裁判员椅	<p>1.竞赛级用品</p> <p>2.蓝色</p> <p>3.尺寸：813*660*1142mm</p>	2	张
1-2	5	乒乓球挡板	<p>1.竞赛级用品</p> <p>2.材质说明：牛津布材质布套；四角用abs塑料链接件固定，镀锌钢管下架</p> <p>3.尺寸：1400*750mm</p>	60	个
1-2	6	暂停标志	<p>纸质，印有T字暂停标志，形状：三角形，尺寸：大的高20cm宽15cm，小的高10cm宽8cm</p>	4	套

1-2	7	乒乓球	<p>1、40+三星乒乓球（ABS新材料）</p> <p>2、三星等级</p> <p>3、球重：2.65-2.82g</p> <p>4、圆度：直径40.00-40.50mm</p> <p>5、偏心：距中心线偏差不大于175mm</p> <p>6、硬度：两顶部受压下陷深度不大于0.83mm</p> <p>7、外观：接缝整齐，球面不反光</p> <p>▲8、产品通过Q/SYTY 11-2017《非赛璐珞乒乓球》、GB/T 6040-2002《红外光谱分析方法通则标准（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p>	80	筒
1-2	8	乒乓球	<p>1、一星乒乓球（ABS新材料）</p> <p>2、球重：2.67-2.81g</p> <p>3、弹跳高度：≥190mm</p> <p>4、圆度：直径39.3-40.6mm</p> <p>5、牢度：受冲击不少于500次无破裂</p> <p>6、外观：球面不反光</p> <p>▲7、产品通过Q/SYTY 7-2020《练习、娱乐用乒乓球》标准（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p>	150	筒
1-2	9	乒乓球拍	<p>1.三星级用拍</p> <p>2.两板三球、直板，双面反胶</p>	50	支

1-2	10	乒乓球发球机	<p>发球机供球频率、出球速度、出球角度可调，储球容量不小于100个，能够定点发球和随机发球，集球网自动收集并循环出球，满足考试要求。供球频率为60个球(±1)/分钟，中等出球速度5-7m/s可调节)、中等转速10-20r/s(上旋球),球过网上缘的高度12厘米左右；供球到考生球台左、右两侧1/3区域内的中线附近并距球台端线约55-85厘米的区间内</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.操作简单，功能转换快捷； 2.落点9个； 3.三种发球模式：定点、自编和考试设定等三种模式； 4.具有自编程序发球模式，同时可编辑32个不同的落点，满足训练要求； 5.上下旋及频率的数码调节，使其性能准确并快捷达到使用要求； 6.运行安全可靠，主机零部件不过热，长时间不停机连续使用； 7.具有一键式考试设定功能。 	5	台
六、羽毛球馆设备设施					

1-1	1	<p>羽毛球场地胶</p> <p>产品要求：</p> <p>PVC运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保，耐磨抗污，刚性支撑夹带层，双色双倍率无钙致密发泡弹性层，背板为密闭式防移动背板。</p> <p>产品参数：</p> <p>1、运动地板：总厚度5.1mm±0.1mm</p> <p>2、冲击吸收:20%-50%</p> <p>3、垂直变形：0.6-3.0mm</p> <p>4、抗滑值：80-110</p> <p>5、苯：≤0.1mg/(m².h)</p> <p>6、甲醛：≤0.4mg/(m².h)</p> <p>7、可溶性铬含量：≤10mg/kg</p> <p>8、可溶性镉含量：≤10mg/kg</p> <p>9、氙灯老化时长不低于5000h后，气味：≤1级</p> <p>10、★臭氧老化不低于360小时后（检测周期不低于老化时长）且报告须附带CMA或CNAS标识，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）</p> <p>11、★为保证产品的耐盐腐蚀性（如汗水等），中性盐雾试验不低于360小时后（检测周期不低于老化时长）且报告须附带CMA或CNAS标识，拉伸强度≥0.5MPa；断裂伸长率≥40%（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）</p> <p>12、★老化不低于360小时后（检测周期不低于老化时长）且报告须附带CMA或CNAS标识，球反弹符合GB/T14833-2020标准≥95%（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）</p> <p>14、★有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图）</p>	6	片
-----	---	---	---	---

1-2	2	移动式羽毛球柱	<p>1、规格：底锤尺寸35*28*18.5cm</p> <p>2、网柱尺寸：155cm</p> <p>3、重量：176kg</p> <p>4、备注：比赛型 伸缩式底座，可调节48-65cm 世界羽联认证</p> <p>▲5、所投移动式羽毛球柱符合比赛使用</p>	8	副
1-2	3	羽毛球赛记分牌	<p>1、羽毛球赛记分牌为立式记分器，主要由底座、立柱和记分牌组成，外形尺寸：宽x高=600x2000（mm）。</p> <p>2、记分牌底座选用80*40*2mm方管和50*40*2.5mm方管焊接组成，底部设有PU滚轮，移动方便。底座底部方管两端套有方管脚套，可满足场地不平整引起的产品的稳定性要求。</p> <p>3、记分牌立柱采用φ30x1.5mm圆管制作，记分牌挂杠采用φ14x2.5mm无缝管制作。</p> <p>4、记分牌为手动翻分式，号码牌和队名牌采用PVC板制作，队名板和冠名板均采用1.2mm铁板折边制成，指向标为红色，采用2mm铁板制作。</p>	4	套
1-2	4	羽毛球网高丈量尺	铝合金	1	根
1-2	5	羽毛球网	<p>1、羽毛球网规格：长6100mm,高760mm。</p> <p>2、羽毛球网为咖啡色12股网片，网眼为正方形，边长在15~20mm之间，网眼大小基本一致。</p> <p>3、羽毛球网的上沿采用75mm宽坛白布对折包边，两端通孔，穿φ5硬绳线，两端设气眼便于拉绳。</p> <p>4、羽毛球网的底边及两侧采用12股网线将羽毛球网绳与网片一起拷边，增加网片的棱角度和成形度。</p>	24	条
1-2	6	羽毛球比赛型	<p>1、毛片：鹧鸪大方（一级）</p> <p>2、球头：双拼复合</p> <p>▲3、所投产品通过GB/T 11881 2006《羽毛球》标准（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告扫描件）</p>	100	条

1-2	7	羽毛球	<ul style="list-style-type: none"> 1、球口外径：63-70mm 2、球头直径：24.2—27.8mm 3、球头高度：23-27mm 4、毛片插长：62-65mm 5、毛片材料：天然羽毛球 6、球头材料：台纤软木 	200	筒
1-2	8	羽毛球拍	<ul style="list-style-type: none"> 1.碳铝一体拍（一副），含拍套 2.重量：92g 3.磅数：22-24磅 4.铝框杆超轻，挥拍速度更快 	80	对
1-2		智能羽毛球发球机	<ul style="list-style-type: none"> 1.球型：支持标准羽毛球 2.支持遥控器操作 3.APP操作：SS-Link 4.电源供电：AC电源线 5.电池供电：12V 6.电量显示：APP端电量显示 7.支持启动/暂停操作 8.支持定点球 9.水平角度调节：68°（分0-60档可调） 10.垂直角度调节：-18°至35°（分0-60档可调） 11.四方球：1组 12.垂直模式：1组 13.水平模式：4组 14.随机发球：全场随机 15.编程模式：3组 16.自主编程落点个数：14个 17.交叉模式：2组 18.速度调节：20-110km/h（分1-6档可调） 19.频率调节：1.2-5.5s/球（分1-9档可调） 20.电动升降调节：升、降和暂停三种状态 21.单个落点发球个数：1-5个 22.支持网前球 23.支持高远球 24.支持平抽球 25.支持扣杀球 26.支持无球提醒并下降高度 27.支持模式自动匹配升降高度 28.具有低电量保护/提醒功能 	3	台

			<p>29.具有异常报警提醒功能</p> <p>30.支持开机上电自检</p> <p>31.支持远程升级(软件)</p> <p>32.球型：支持标准羽毛球和尼龙球</p> <p>33.存球数量(PCS)：200个</p> <p>34.最大功率(W) $\pm 10\%$：360W</p> <p>35.发球高度(m) $\pm 10\%$：7.5m</p> <p>36.发球口可调节高度(m)$\pm 5\%$:1.55-2.25m</p> <p>37.展开尺寸(升最高含展开三角架、球笼)(cm)：122*103*305cm</p> <p>38.收拢尺寸(降最低含展开三角架、球笼)(cm)：122*103*235cm</p> <p>39.净重：31kg</p> <p>40.球笼包装尺寸(cm)：65*30.5*32cm</p> <p>41.机头包装尺寸(cm)：55*50*45.8cm</p> <p>42.三角架包装尺寸(cm)：28.5*21.5*145cm</p>		
七、常规体育器材设备					
1-2	1	场地刮水器	<p>1.规格：长890x宽1380x高850mm</p> <p>2.全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用</p> <p>3.加厚型胶条夹紧型材，胶条可更换</p> <p>4.全天候环境使用</p>	3	个
1-2	2	皮尺	<p>1.供长度测量用，规格50m，皮尺尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头状有拉环，盒上装有皮尺带用的金属手柄，1米长示值允许误差：$\pm 2\text{mm}$，0.01米长示值允许误差$\pm 1\text{mm}$，最小分度值0.5cm，整厘米处印有相应的刻度值，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，刻红均匀，清晰，无断线，刻度值印制清晰准确，有足够的附着力，尺带宽10mm，厚薄宽窄均匀，不足够强度，尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如。</p> <p>2.皮制</p>	6	把
1-2	3	口哨	<p>1.材质：ABS材脂，带挂绳</p> <p>2.特点：声音尖锐嘹亮，表现力高</p> <p>3.周波数：4.10KHz&3.74Hz</p>	10	个

1-2	4	对讲机	<p>1.频率：400-470MHz</p> <p>2.尺寸：122x58x29mm</p> <p>3.重量：188g</p> <p>4.信道数：16个</p> <p>5.颜色：黑色</p> <p>6.电池：锂电</p> <p>7.充电方式：座充</p> <p>8.防尘防水：不低于IP56</p> <p>9.功率：8W</p> <p>10.工作电压：7.2V</p>	24	个
1-2	5	音响	<p>1、12英寸大音量，不破音，无杂音</p> <p>2、U段带屏无线话筒2支同时用</p> <p>3、智能蓝牙4.0或以上技术连接，无线远距离连接，强劲高音</p> <p>4、多音频输入，带有USB/TF卡音频接口，高速解码芯片</p> <p>5、8800毫安电池 持久续航</p>	4	个
1-2	6	音响	<p>1、15英寸大音量，不破音，无杂音</p> <p>2、U段带屏无线话筒2支同时用</p> <p>3、智能蓝牙4.0技术连接，无线远距离连接，强劲高音</p> <p>4、多音频输入，带有USB/TF卡音频接口，高速解码芯片</p>	4	个
1-2	7	长跳绳	<p>1.尺寸：6米</p> <p>2.材质：原木人造特强牛筋金属</p> <p>3.颜色：棕色</p> <p>4.重量：0.5-0.85kg</p> <p>5.优点：抗冻耐磨旋转灵活</p>	10	条
1-2	8	计数短跳绳	<p>1.手柄参数：采用悬浮式结构，360°电磁检测。2.采用1节5号电池供电，可以连续使用200小时以上，待机180天以上。手柄重量160克，尾端有防作弊防脱落绳扣；绳芯坚固端采用铝合金弹簧式卡扣设计。避免学生跳绳时绊脚后脱落。</p> <p>3.测量范围：0—999次。</p> <p>4.计数精度：1次。</p> <p>5.计数误差：±1次。</p> <p>6.绳芯：直径4mm</p>	100	条
1-2	9	键球	底座：牛筋底，单层加厚钢垫，三层加厚塑料垫	100	个

1-2	10	号码布	1.尺寸：250*170cm 2.涤纶加厚帆布	45	块
1-2	11	呼啦圈	1、直径：1000±30mm 2、管材截面直径：25±3mm 3、外观质量：表面光滑，颜色均匀一致，无毛刺，裂痕	60	个
1-2	12	拔河绳	1、粗度：4.0cm粗 2、材质：采用天然麻棕线绞制 3、长度：30000mm±250mm 4、直径：50mm±3mm 5、外观质量：纺织牢固，无断裂，绳子中段带有红色标记	2	条
1-2	13	围棋	1.材质：亚克力 2.棋盘尺寸：打开后29*29cm 3.棋子尺寸：直径1.26cm 4.子数：黑白子共361粒	10	副
1-2	14	中国象棋	1.棋盘规格288*153*30mm 2.磁性	10	副
1-2	15	国际象棋	1.尺寸29*29cm 2.HIPS高抗冲塑料	10	副
八、常规力量器材设备					
1-2	1	瑜伽垫	1.材质：TPE加厚防滑 2.规格：800*1830*8mm	30	张
1-2	2	力量绳	1.高强度耐磨涤纶 2.直径约38毫米/长度约9米/重约14.3斤	10	条
1-2	3	120公斤杠铃	1.700磅装饰铬杆(2.2m)规格：长2.2米，直径30mm 2.材质：合金钢，带2个铜套，内置4个轴承，整体镀装饰铬，承重700磅（配两个弹簧卡头）100kg三孔黑胶手抓杠铃片为一套	2	套
1-2	4	哑铃	1、2.5-25kg彩色圆头哑铃10副一套 共275kg 2、电镀手柄，球体铸铁，整体焊接；表面橡胶	1	套

1-2	5	卧推架	<p>1.进行平板卧推的专属挂片产品</p> <p>2.整体采用Q235B材质50*100*T2.5mm 矩形精密焊管。</p> <p>3.符合人体工程学，轨迹精准，运行顺畅。</p> <p>4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>5.坐背垫、压腿垫一体成型，并采用皮革材料包裹。</p> <p>6.尺寸:1740*1700*1220mm</p> <p>7.包装尺寸: 1300*830*220mm (CBM: 0.24m³)</p> <p>8.净重: 55kg/58kg</p> <p>9.最大承重: 150kg</p>	2	个
1-2	6	哑铃架	<p>1. 主管材: SPHC137*40*3mm平椭圆管，新颖独特。</p> <p>2. 座、靠垫均采用聚氨酯发泡工艺，表面为1mm加厚PVC皮革面料，耐磨，耐汗，耐候性极佳。</p> <p>3. 紧固件采用美制8.8级镀镍点耐落螺丝，坚固耐用，永不生锈。</p> <p>4.表面采用亮银灰涂层。</p> <p>5.哑铃架为每个哑铃提供相应的位置</p> <p>6.可以摆放超过10套的任何尺寸的哑铃</p> <p>7.当拿或更换哑铃时，支管和成角度的底盘可以防止后张力的产生</p> <p>8.双层10付位哑铃架</p> <p>9.尺寸: 2121*592*721 mm</p> <p>10.重量: 124kg</p>	1	个
1-2	7	史密斯机	<p>1. 净重/毛重: 167kg/271kg</p> <p>2. 配重: N/A</p> <p>3. 展开尺寸: (长/宽/高mm)1090*2180*2320</p> <p>4. 包装尺寸: 木箱258kg, 2300*1220*350mm, 纸箱13kg, 1480*580*85mm (CBM:1.06m³)</p> <p>5. 功能: 举重、深蹲、高拉、低拉、仰卧起坐、蝴蝶扩胸、踢腿、手臂弯举、引体向上。</p>	1	个
九、户外健身器材设备					

1-2	1	单杠三柱 二间	<p>产品规格：2782*114*2200mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.立柱规格：114×3mm钢管； 2.横梁规格：φ28mm圆钢； 3.棱边和棱角半径不小于3.0mm； 4.立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水.预防立柱内部生锈； 5.立柱顶部高度低于杠面；顶端有防吊挂结构设计,不存在衣服吊挂现象； 6.使用宽度应不小于1200mm，杠面高度应为1500mm~2400mm； 7.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 8.涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 9.器材安全警示牌有图示方式的安全提示； ▲10.产品具有第三方机构出具的国体认证证书 	6	副
1-2	2	肋木	<p>尺寸：1240×114×2149mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.立柱规格：114×3mm钢管； 2.立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 3.采用整体焊接方式连接； 4.立柱顶部高度低于横管； 5.不存在衣服钩挂结构； 6.立柱顶端有防吊挂结构设计； 7.棱边和棱角半径不小于3.0mm； 8.涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 9.器材安全警示牌有图示方式的安全提示； ▲10.产品具有第三方机构出具的国体认证证书 	3	副

1-2	3	户外腹肌板	<p>尺寸：1370*350*560mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.立柱规格：114×3mm钢管； 2.支撑管规格：48×2.5mm钢管； 3.不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 4.座板和背板材质为工程塑料.采用滚塑加工成型； 5.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 6.涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 7.器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 	6	副
1-2	4	双杠	<p>尺寸：2040*760*1400 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.杠面高度：1200-1700mm。相应的纵向立柱中心距：1200-1500mm。双杠内侧距离390-550mm。杠长：2000-2500mm。杠外径≤50mm； 2.立柱规格：114×3mm钢管； 3.承载管规格：42×4mm无缝管；管端部采用球面封堵处理； 4.立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水、预防立柱内部生锈； 5.棱边和棱角半径不小于3.0mm； 6.双杠杠面外侧至主柱外侧水平距离应不大于100mm.主柱内侧间距应不小于杠面内侧间距； 7.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 8.涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 9.器材安全警示牌有图示方式的安全提示； ▲10.产品具有第三方机构出具的国体认证证书 	4	副

1-2	5	中考标准 平梯	<p>尺寸：4000*775*2300mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.立柱规格：114×3mm钢管； 2.立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 3.立柱顶部高度低于横管； 4.不存在衣服钩挂结构； 5.立柱顶端有防吊挂结构设计； 6.棱边和棱角半径不小于3.0mm； 7.紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 8.器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 	2	副
1-2	6	铝膜弹性 减震垫层	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质和工艺：合成工艺、内层为闭孔发泡XPE材质，外层为食品级铝膜。 2、尺寸：幅宽1.5m 3、厚度：10mm 4、密度：内层XPE(30/50/70)Kg/m³ 5、冲击吸收：≥49% 6、气味：无 ★7、铝膜弹性减震垫层符合 GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》物理和化学性能标准。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★8、提供获得检测机构依据GB36246-2018对铝膜环保弹性减震垫层在（0℃±2℃）、（23℃±2℃）、（50℃±2℃）环境下冲击吸收符合45%-70%的范围。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★9、投标人需提供人造草坪铝膜弹性减震垫层，依据GB 36246-2018方法，在温度（20-25）℃，相对湿度50%-60%的检测环境下加热至120℃，总挥发性有机化合物(TVOC)为合格的检测报告（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）。 	500	平方
			<ol style="list-style-type: none"> 1.草丝形状高碳直曲仿真草 2.颜色四色 3.草结构普通 4.材质PE 5.直草厚度（μm） 190/250 6.曲草厚度（μm） 120±20 7.直草款度（mm） 1.0/0.8 		

1-2	7	安全草垫	<p>8.曲草宽度 (mm) 0.52±0.03</p> <p>9.草高 (mm) 40±1</p> <p>10.磅重 (Dtex) 12000</p> <p>11.行距 (英寸) 3/8</p> <p>12.织距 (针/m) 200±10%</p> <p>13.单簇草丝直丝根数 (根) 8</p> <p>14.单簇草丝曲丝根数 (根) 8</p> <p>15.每平方米簇数 (簇/m²) 21000</p> <p>16.草苗重量 (g/ m²) 1891±10%</p> <p>★17、人造草坪产品依据GB/T16422.3-2022标准出具要求提供荧光紫外老化≥360小时后, 依据GB/T20394-2019标准草丝拉断力≥18N, 草丝拉断力变化率在±10%以内, 单簇草丝拔出力≥130N, 单簇草丝拔出力变化率在±10%以内的专项检测报告。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件)</p> <p>★18、人造草坪依据GB/T20394-2019标准出具高温85°C、低温-50°C交替≥48小时后, 放入50°C水浸泡1周后干燥, 再进行氙灯老化≥48小时后, 耐气候色牢度≥7级的专项检测报告。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件)</p> <p>★19、人造草坪依据GB/T 20394-2019标准出具碱性溶液浸泡≥360小时后, 草丝拉断力≥17N、草丝拉断力变化率在±10%以内, 单簇草丝拔出力≥118N的检测报告。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件)</p> <p>★20、为保证人造草背胶热稳定性, 符合依据JG/T 25-2017 涂层耐温变性试验方法, 高低温循环(常温放置18h、低温-40°C放置3h、高温70°C放置3h) 30次后: 涂膜外观: 检测背胶无粉化、无开裂、无剥落、无气泡、无变色的合格检测报告。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件)</p>	500	平方
十、游泳馆设备					
1-2	1	游泳跳台	新型环氧树脂, 玻璃纤维材质, 规格80.5*63cm, 底座30*30cm, 前高41cm, 后高51.5cm	8	个

1-2	2	游泳分道线	<p>1、游泳分道线满足国际泳联（FINA）《2017-2021游泳竞赛规责》及中国游泳协会（CSA）《2014-2018游泳竞赛规责》有关标准规定。</p> <p>2、游泳分道线能吸收由运动员产生的波浪，最大可能地保持水面的平稳。</p> <p>3、游泳分道线为单个浮子为$\phi 150\text{mm}$,L80mm，整条游泳分道线由若干个浮球和浮子组成，所有材质均由原生聚乙烯加工成型，具有抗紫外线和抗老化功能，确保在10年内不褪色和老化。</p> <p>4、游泳分道线由$\phi 4\text{mm}$的316L不锈钢钢丝绳串引，每条游泳分道线一端需采用弹簧拉钩，使游泳分道线受到外力的情况下起到缓冲拉伸作用。另一端采用316不锈钢紧线器。弹簧拉钩、紧线器均配置软质材料保护套使表面光滑安全，以免划手。</p> <p>5、游泳分道线必须拉至游泳池两端，固定游泳分道线的挂钩应安装在池壁内，游泳分道线必须拉紧，距两端池壁15米处和50米池的25米处的浮标颜色应不同于其周围浮标颜色。自两端池壁起至5米内之浮标颜色为红色。</p>	7	套
1-2	3	不锈钢绕线车	<p>1、绕线车由不锈钢材料焊接、拼装组成，结实耐用。</p> <p>2、每个绕线车可绕1条50米$\phi 150\text{mm}$或2条25米$\phi 150\text{mm}$游泳分道线。</p> <p>3、绕线车底部配有四个不锈钢脚轮，移动方便、灵活。</p> <p>4、基本尺寸：长\times宽\times高=1800\times890\times1250（mm）。</p>	7	台
1-2	4	分道线紧线器	304不锈钢	7	套
1-2	5	泳道线不锈钢固定器	304不锈钢	14	个

1-2	6	救生椅	<p>1、救生椅是由Φ38mm的不锈钢管弯制而成。</p> <p>2、救生椅的高度为2m，底部长宽尺寸为1.2x1.2m。</p> <p>3、救生椅踏步台阶由不锈钢板一次模压成型制成，台阶表面有防滑设计。</p> <p>4、救生椅座椅采用符合人体生理学的密度度聚乙烯中空塑料椅，使人长时间坐着不会感觉疲劳。</p> <p>5、救生椅的后面安装有尼龙滚轮，方便移动。</p> <p>6、救生椅安装有救生圈挂件，方便悬挂救生圈。</p>	4	套
1-2	7	浮板	<p>1.高39cm*宽28cm*厚3cm</p> <p>2.环保EVA材质，健康耐用</p>	100	块
1-2	8	救生杆	<p>1.杆长3m</p> <p>2.铝合金材质</p> <p>3.可伸缩</p>	3	支
1-2	9	游泳池通道防滑地胶	<p>产品要求：</p> <p>1.材料：主材料采用通体热塑性聚烯烃弹性体运动地面材料，不添加任何增塑剂，不添加任何溶剂类油脂（橄榄油、环烷油、石蜡油等），不出油、不翘边、不塌陷、不变形，绿色环保。</p> <p>2.产品特性：抗静电性能优异，有效减少灰尘吸附，耐污性好，易清理。防水耐湿，冲击吸收好，运动性能更佳。</p> <p>3.产品结构：板体柔软、平整，经哑光磨砂处理，有效增强地板表面耐磨与防滑效果，十字镂空设计，有利于排水；底部加粗管柱支撑，井字连接，超强稳定，侧边卡扣组合而成，使板体衔接牢固，不位移、不脱扣。</p> <p>产品参数</p> <p>1.规格：≥30.48*30.48cm,厚度：≥1.0cm</p> <p>2.球反弹率：≥95%</p> <p>3.冲击吸收：≥30%</p> <p>4.撕裂强度：≥5kN/m</p> <p>5.苯：≤0.1mg/(m².h)</p> <p>6.甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².</p>	300	平方

		<p>h)</p> <p>7. 可溶性镉含量: $\leq 10\text{mg/kg}$</p> <p>8. 可溶性铬含量: $\leq 10\text{mg/kg}$</p> <p>9. 吸水率: $\leq 0.3\%$</p> <p>★10. 为保证产品老化后强度稳定, 臭氧老化不低于360小时后 (检测周期不低于老化时长), 邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A (须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)</p> <p>★11. 为保证产品耐腐蚀性, 耐酸雨老化不低于360小时后 (检测周期不低于老化时长), 冲击吸收依据GB36246-2018检测标准$\geq 30\%$ (须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)</p> <p>★12. 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡: 未检出 (须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告及官方查询截图)</p>		
		<p>1. 单门规格: 高620mm*宽326mm*深436mm. 底座80mm正门颜色常规8-12色, 可定制颜色标配承板, 储物盒。</p> <p>2. 组装方式</p> <p>产品安装为组合方式, 方便日后维护及移动。组装方式: 一组3列, 一列3门; 一组计9门;</p> <p>组装尺寸: 高1940mm*宽978mm*深436mm; 可根据现场尺寸自由组合, 个别位置可以根据实际情况做出调整, 可提供排列方案, 经采购人同意后再实施。</p> <p>3. 材质级别</p> <p>ABS-PS 工程塑料制成, 强度高、韧性好、耐冲击, 不易腐蚀, 无毒无味, 环保耐用。产品的承重、冲击性、抗压性测试报告、原材料测试报告;</p> <p>甲醛检测-GZTC CHEM-TOP-059-03, UV-Vis;</p> <p>▲4. 柜门外观: 拱桥弧形状</p> <p>柜门外观: 拱桥弧形状, 门中间凸起的厚度: $\geq 36\text{mm} (\pm 2\text{mm})$, 门正中间有140m</p>		

1-2	10	<p>游泳池收纳柜</p> <p>m (±2mm) 以上的弧形宽度, 弧形设计增加强度, 并增加上下柜体受力点, 柜体组合更牢固, 不易变形。</p> <p>5、门板、单侧板厚度尺寸, 板材厚度: 侧板22mm、顶板30mm (±2mm)、底板80mm、门板36mm (±2mm);</p> <p>▲6.正门 门牌号及LOGO, 正门门板右上角均有号码牌, 白色底黑色字, 尺寸66*39mm (±2mm; 门板中间凸出弧形处预留贴LOGO尺寸: 58.8*35mm (±2mm), 可根据要求贴LOGO或班级名称、学生名字或学号等信息。</p> <p>▲7.副门设计超大储物盒: 超大多功能置物盒.可以放置水杯、学习剪刀、眼镜、学习棒、挂钥匙等私人用品。人性化理念设计, 合理利用空间。置物盒内径尺寸: 长175x宽80x高50mm(±2); 可放直径80mm的物品.</p> <p>▲8、连接处: 合页孔设加强精密筋骨: 铰链孔孔边缘设加凸点加厚, 边缘总厚3.2mm; 增设加强筋骨; 加强因门转动带出的力度, 防止铰链孔断裂; 解决了无法掌控学生的开门力度而导致的连锁反应。柜内可以配置</p> <p>▲9、高强度尼龙料开口连接片 高强度尼龙料铰链U型开口设计+U型开口插销, 开口设计增加配件扩张力, 从而避免因学生无法掌控开关门力度, 导致容易铰链断裂。360度L型门轴, 尼龙料360度门轴转动次数无上限。为确保摩擦环节年限15年以上不松动, 特设计双门二次固定。尼龙料具有很高的机械强度, 软化点高, 耐热, 摩擦系数低, 耐磨损, 自润滑性, 吸震性、消音性</p> <p>▲10.单、双侧板: 单 双 侧板: 设三角形支撑点, 侧板内部筋骨受力点与支撑, 科学专业设计, 单双侧板上下通过6个-12个三角形支撑点, 可防止因注塑成型后产生的内应力的支撑点, 达到不会变形的效果</p> <p>11.柜体边缘弧形设计: 柜子面部角度圆弧形设计形, 避免学生碰撞时, 伤害降到最低</p> <p>。12.成品先进先出原则</p> <p>12.配件均有出厂生产日期, 用户对可随时</p>	16	组
-----	----	---	----	---

			<p>查看生产日期。</p> <p>13.锁具三选一：门板配置无孔拉手，在不额外配锁的情况下，自由开关门。可防止因柜门开启状态下撞伤他人。拉手可随时更换，方便后期更换锁具</p> <p>14.嵌入式半隐藏式挂锁扣防脱、防松动4位卡点设计，轻松拆卸；圆弧形仿“子弹头”锁舌，光滑，轻松不限次数开关柜（学生自配小锁，钥匙丢失，管理员减掉小锁，不损坏其他任何部件，即可开柜）</p> <p>15.嵌入式ABS-PS+挂锁扣防脱、防松动4位卡点设计，轻松拆卸；圆弧形仿“子弹头”锁舌，光滑，轻松不限次数开关柜；锁体材质锌合金，亮铬。（学生自备锁具，钥匙丢失，管理员减掉小锁，不损坏其他任何部件，即可开柜）</p> <p>▲16.所投产品通过承重、冲击性、抗压性测试要求</p> <p>▲17.所投产品通过ABS成品储物柜ROHS十项测试要求</p> <p>▲18.所投产品通过成品甲醛测试要求</p> <p>▲19.所投产品通过原料甲醛检测要求</p> <p>▲20.所投产品通过ABS原材料八大重金属（铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒）检测要求</p> <p>▲21.所投产品通过HIPS原材料八大重金属（铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒）检测要求</p>		
1-2	11	浮掌	<p>主板采用新型防滑塑胶材料制造而成，橡胶管采用硅胶制造而成。</p> <p>尺寸： S码：16.5*11.5cm M码：18.5*13cm L码：20.5*14.2cm</p>	50	对
1-2	12	仰泳出发器	长度650mm，高80mm，宽20mm，楔子角度10度。	8	个

1-2	13	仰泳标志线	<p>不锈钢立柱总长度200cm，埋地10cm，地面高度190cm，标志线总长度30m。</p> <p>横穿泳池的旗绳应该悬挂在水面以上不低于1.8米、不高于2.5米的位置，距离每端池壁5米。</p>	2	套
1-2	14	犯规召回线	<p>不锈钢立柱总长度200cm，埋地10cm，地面高度190cm，召回线总长度30m。</p> <p>出发犯规召回线应该悬挂在水面以上不低于1.2米的位置，距离每端池壁15米。出发犯规召回线应该由一个快速断开装置连接。犯规召回线启动时必须能有效地覆盖所有泳道。</p>	2	套
1-2	15	匹克球拍	<p>总长度16英寸，宽7.87英寸，手柄长度4.8英寸，厚度11mm，重量0.22kg，采用超轻碳素纤维制造而成。</p>	30	支
1-2	16	室外匹克球	<p>孔数：40孔</p> <p>材质：TPE环保材质，工艺：注塑热熔</p> <p>质地硬，高弹性，环保材质</p>	100	个
1-2	17	室内匹克球	<p>孔数：26孔</p> <p>材质：TPE环保材质，工艺：注塑热熔</p> <p>质地硬，高弹性，环保材质</p>	100	个
1-2	18	匹克球网架	<p>长6.7m，宽0.7m，边高0.91m，中心高0.86m</p> <p>支架镀锌金属材质，网布加粗涤纶网</p>	10	付
			<p>1、跳绳手柄头采用360度电磁检测（必须旋转一周360度才计数）精确计数。</p> <p>2、系统具有防作弊功能，当主机没有开始时，跳绳手柄转动不计算圈数，当定时时间结束后，再跳绳转动手柄同样不计算圈数。</p> <p>3、跳绳手柄结构上增加防作弊带：防跳绳过程中运动员手动旋转手柄作弊，并能防手柄脱落损坏，</p> <p>▲4、检测多人，公正公开：跳绳设备有两种模式，一种是单组模式，另一种是分组模式，单组模式可同时检测50人跳绳成绩数据；分组模式分5组，单组可同时检测50人跳绳成绩数据，每场次可检测250人跳绳数据。</p> <p>5、跳绳手柄用5号干电池。</p> <p>6、智能控制，公正公开：主机测试成绩实</p>		

1-2	19	<p>便携式智能跳绳计数系统</p> <p>时计数、实时显示、同步传输、实时打印，全程配有语音，保证了检测结果的公正性。</p> <p>7、操作简易，易于携带：平板式操作更加便于跳绳教学和测试，机身使用超轻材质，能满足不同环境下使用。</p> <p>8、跳绳主机自带充电电池，满电可以使用8小时以上。</p> <p>9、稳定传输，数据安全：跳绳主机与跳绳手柄接收距离≥ 200米以上，具备数据备份、转移、修改、自动修复、数据库升级等全面功能。</p> <p>10、跳绳主机检测的数据可以根据需要进行有线或无线传送至电脑。</p> <p>11、跳绳主机检测的数据可以根据需要无线连接学校或跳绳场地的大屏显示器，更直观、清楚、实时、公正。</p> <p>12、特制TPU钢丝绳芯：A、跳芯使用优质TPU材料及内核为钢丝材料，材料环保、安全、阻燃、无异味等特点。</p> <p>B、高低温$\pm 40^{\circ}\text{C}$下使用：绳芯不打折、不断裂、整体柔软性及悬垂性好等特点。</p> <p>13、绳芯耐磨性≥ 40万次以上。</p> <p>14、跳绳便携式主机——长$307 \pm 20\text{mm}$，宽$207 \pm 20\text{mm}$，厚$39 \pm 10\text{mm}$重$1.85 \pm 0.6\text{kg}$。</p> <p>15、显示输出——液晶面输出（长660mm，宽$597 \pm 20\text{mm}$，厚$35.5 \pm 5\text{mm}$），三脚架高度可调节$1.2 - 1.5\text{m}$，重$8.15 \pm 1.2\text{kg}$。</p> <p>16、航空箱：1个，重$8.5 \pm 1\text{kg}$</p> <p>17、音响：1套，重$2.5 \pm 1\text{kg}$</p> <p>▲18、所投产品符合NSCC-T06:2019智能跳绳测试仪安全性能要求、环保要求</p> <p>▲19、所投产品符合NSCC-T06:2019智能跳绳测试仪基本参数、功能要求、安全性能要求、计量要求、表面质量要求、产品标志、产品使用说明书和安装说明书要求</p> <p>▲20、产品具有第三方机构出具的国体认证证书</p>	1	套
-----	----	--	---	---

1-2	20	联机跳绳	1、手柄长度（mm）：134.4mm±1mm 2、直径（mm）：∅19 mm -∅32.2 mm 3、绳芯规格（mm）：∅4±0.2*∅1.5 (内 钢丝)*3000±50 4、绳芯重量（透明蓝）g：72.5g±15g 5、手柄2个重量（内含充电电池）g：157. 4g±10g	100	条
-----	----	------	---	-----	---

三、包装、保险及发运、保管要求

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

四、质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供不低于原档次的设备予采购人临时使用。

五、安装、调试与验收

1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

采购包1（体育器材）

1.主要商务要求

标的提供的时间	15个日历天。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p>1期：支付比例40%,合同签订后5个工作日内，支付合同价40%给中标人作为预付款。</p> <p>2期：支付比例40%,货物到货后10个工作日内，支付合同价40%给中标人作为合同进度款。</p> <p>3期：支付比例20%,设备安装调试结束，通过采购人组织的验收合格后支付剩余款项（合同总价的20%）。中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）中标供应商开具的正式发票；（3）中标通知书；（4）对应支付条件的证明材料。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。</p>
验收要求	1期：详见《第二章采购需求》。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	其他体育设备设施	乒乓球台（室内）	张	16.00	14,600.00	233,600.00	工业	详见附表一
2		其他体育设备设施	其他体育器材	批	1.00	1,866,400.00	1,866,400.00	工业	详见附表二

附表一：乒乓球台（室内）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	见《第二章采购需求》
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：其他体育器材

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	见《第二章采购需求》
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东广招招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市第六中学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 1 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准：按照采购代理委托协议规定。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，

若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规

定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

7.投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许

修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；

(2) 因投标人自身原因, 未在规定时间内完成电子投标文件解密的;

(3) 如需使用备用电子投标文件解密时, 在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致(即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的)。

2. 评审(详见第四章)

3. 定标

3.1 中标公告:

中标供应商确定之日起2个工作日内, 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东广招招标采购有限公司网(<http://www.gztpc.com/>)上以公告的形式发布中标结果, 中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式, 采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书:

中标通知书在发布中标公告时, 在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》, 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的, 应当依法承担相应的法律责任。

3.3 项目废标处理:

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定, 本项目或分包下列情况出现将作废标处理:

(1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的(说明: 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算)。

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的。

(4) 因重大变故, 采购任务取消的。

对废标的采购项目, 评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4 终止公告:

项目废标后, 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东广招招标采购有限公司网(<http://www.gztpc.com/>)上发布终止公告, 终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项(招标文件、采购过程和中标结果)有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构将及时作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出, 也可以书面方式提出, 书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指:

(1) 对招标文件提出质疑的, 为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;

(2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(3) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容:

- (1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3) 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：张工

电话：020-37816286-821

传真：020-37816137

邮箱：xiejjalin@gztpc.com

地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元

邮编：510000

3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地址：广州市天河区华利路61号1506室

电话：020-38923575

邮编：510030

传真：/

八、合同签订和履行

1. 合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政

府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(体育器材): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东广招招标采购有限公司统一对外发布。

(2) 对广东广招招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

*对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的,只推荐1名中标候选人

人。（下浮率报价为:设 $M = (1 - \text{下浮率})$ ，第二中标候选人的 M 值高于第一中标候选人 M 值 20% 以上的，只推荐 1 名中标候选人。）。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二. 政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3. 价格扣除相关要求

采购包1（体育器材）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	---	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的

服务。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

(3) 投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（体育器材）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依据《投标函》。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	依据《投标函》。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	依据《投标函》。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	依据《投标函》。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	本采购包专门面向中小企业采购	本项目属于专门面向中小企业采购的项目， 供应商提供的货物须全部由中小企业、 生产且使用该中小企业商号或注册商标（监狱企业、 残疾人福利单位视同小型、 微型企业） 【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

表二符合性审查表：

采购包1（体育器材）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	按照招标文件规定要求签署和盖章的；	按照招标文件规定要求签署和盖章的；
2	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；
3	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；
4	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
5	投标报价没有超过本项目最高限价；	投标报价没有超过本项目最高限价；
6	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；
7	投标文件没有出现串通投标情形的；	投标文件没有出现串通投标情形的；
8	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；
9	没有法律、法规规定的其他无效情形。	没有法律、法规规定的其他无效情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(体育器材):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分8.0分 技术部分57.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分

技术部分	技术参数对招标文件的响应程度 (15.0分)	考查有效投标人投标产品的技术参数响应程度。完全满足或优于采购人需求技术参数要求的，得15分。▲参数（50项）每负偏离一项扣0.3分，最低为0分。
	样品提供情况 (5.0分)	按照招标文件要求完整提供所有样品的得5分，缺提供样品一项扣0.5分，扣完为止。1、智能篮球发球机运动装备，1台 2、便携式智能跳绳计数系统+联机跳绳，1台 3、乒乓球发球机，1台 4、足球1，1个 5、7号篮球，1个 6、排球1个 7、羽毛球场地胶 30cm*30cm 1块 8、游泳池通道防滑地胶 30cm*30cm 1块 9、铝膜弹性减震垫层（50cm*50cm）1块 10、安全草垫（50cm*50cm）1块
	样品质量情况 (10.0分)，（等次分值选择：0.0; 5.0; 10.0;）	评审各供应商提交的样品进行评审：①材料、做工等方面；②样品整体外观端正对称③平整美观、无变色、脱色，制造工艺精细等方面 1、递交的样品制造工艺水平高、产品外观精美，完全符合上述指标，得10分；2、递交的样品制造工艺水平较高、产品外观较好，1-2个指标不符合上述要求，得5分；3、递交的样品制造工艺水平差、产品外观较差，3个或以上指标不符合上述上要求，得0分；
	项目实施方案（一） (3.0分)	（一）项目的实施方案包括但不限于：1.供货计划、2.进度计划、3.保证措施等。供应商提供的项目实施方案包含上述内容要求的得3分（3小项），如缺少一项扣1分。
	项目实施方案（二） (6.0分)	（二）根据供应商提供的项目实施方案内容是否满足采购需求进行评审：1.供货计划完全满足或优于采购需求，得2分；部分满足采购需求，得1分；无或其他情况不得分。2.进度计划完全满足或优于采购需求，得2分；部分满足采购需求，得1分；无或其他情况不得分。3.保证措施完全满足或优于采购需求，得2分；部分满足采购需求，得1分；无或其他情况不得分。
	产品质量保证措施（一） (3.0分)	（一）产品质量保证措施包括但不限于：1.质量保证措施、2.总体目标、3.人员跟踪服务保障方案等。供应商提供的产品质量保证措施包含上述内容要求的得3分（3小项），如缺少一项扣1分。
	产品质量保证措施（二） (6.0分)	（二）根据供应商提供的产品质量保证措施内容是否满足采购需求进行评审：1.质量保证措施完全满足或优于采购需求，得2分；部分满足采购需求，得1分；无或其他情况不得分。2.总体目标完全满足或优于采购需求，得2分；部分满足采购需求，得1分；无或其他情况不得分。3.人员跟踪服务保障方案完全满足或优于采购需求，得2分；部分满足采购需求，得1分；无或其他情况不得分。
	安装、技术方案（一） (3.0分)	（一）安装、技术方案包括但不限于：1.安装计划、2.安装顺序、3.调试方案等。供应商提供的安装、技术方案包含上述内容要求的得3分（3小项），如缺少一项扣1分。

	安装、技术方案（二）（6.0分）	（二）根据供应商提供的产品安装、技术方案内容是否满足采购需求进行评审： 1. 安装计划完全满足或优于采购需求，得 2 分；部分满足采购需求，得 1 分；无或其他情况不得分。 2. 安装顺序完全满足或优于采购需求，得 2 分；部分满足采购需求，得 1 分；无或其他情况不得分。 3. 调试方案完全满足或优于采购需求，得 2 分；部分满足采购需求，得 1 分；无或其他情况不得分。
商务部分	投标人2021年1月1日至今承接的同类项目业绩（2.0分）	供应商 2021年1月1日 至本项目投标截止之日以来同类项目业绩，每份得 0.5 分，最高得 2 分，无得 0 分。注:提供中标通知书、合同复印件。以合同签订时间为准。未提供或提供的不符合或提供不清晰导致无法判断的合同均不得分。
	售后服务方案（一）（2.0分）	（一）售后服务方案包括但不限于 1.响应时间、2.服务内容、3.维修应急方案、4.培训计划 等； 供应商提供的售后服务方案包含上述内容要求的得 2 分（ 4 小项），如缺少一项扣 0.5 分。
	售后服务方案（二）（4.0分）	（二）根据供应商提供的售后服务方案内容是否满足采购需求进行评审： 1. 响应时间完全满足或优于采购需求，得 1 分；部分满足采购需求，得 0.5 分；无或其他情况不得分。 2. 服务内容完全满足或优于采购需求，得 1 分；部分满足采购需求，得 0.5 分；无或其他情况不得分。 3. 维修应急方案完全满足或优于采购需求，得 1 分；部分满足采购需求，得 0.5 分；无或其他情况不得分。 4. 培训计划完全满足或优于采购需求，得 1 分；部分满足采购需求，得 0.5 分；无或其他情况不得分。
投标报价	投标报价得分（30.0分）	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用分	综合信用评价（5.0分）	综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）× 5% 。投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台 3.0 ”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省政府采购 合 同 书（货物）

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲 方：

电 话：_ 传 真：_ 地 址：

乙 方：

电 话：_ 传 真：_ 地 址：

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、 合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、 交货期、交货方式及交货地点

- 1.交货期：__个日历天。
- 2.交货方式：采购人指定方式。
- 3.交货地点：采购人指定地点。

五、 付款方式

- 1.预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的**40%**。
- 2.货物到货后10个工作日内，支付合同价**40%**。
- 3.设备安装调试结束，通过甲方组织的验收合格后支付剩余款项（合同总价的**20%**）。

六、 质保期及售后服务要求

- 1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
- 2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过

60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供不低于原档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.交付验收标准依序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。5.乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式__份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开户行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号: **440101-2024-13788**

采购项目编号: **0877-24GZTP22C0381**

所投采购包: 第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、承诺函
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件
- 二十三、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东广招招标采购有限公司

你方组织的“广州市第六中学（花都校区）体育器材采购项目”项目的招标[采购项目编号为：**0877-24GZTP2ZC0381**]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市第六中学（花都校区）体育器材采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传真：_____

代表姓名：_____ 职务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司, 可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广东广招招标采购有限公司

本授权书声明: _____是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任 _____ 职务, 有效证件号码: _____。现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就“广州市第六中学(花都校区)体育器材采购项目”项目采购[采购项目编号为0877-24GZTP2ZC0381]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效, 特此声明。

投标人(盖章): _____

地址: _____

法定代表人(签字或盖章): _____

职务: _____

被授权人(签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：**1.**企业法人提供企业法人营业执照；**2.**事业法人提供事业法人登记证；**3.**其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；**4.**自然人提供居民身份证等；

格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州市第六中学

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

温馨提示：根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

供应商提供第三方（如生产商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与

实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）_____，乙公司全称：____（盖章）_____，.....公司全称：____（盖章）_____，
_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七:

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十九：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东广招招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市第六中学（花都校区）体育器材采购项目招标中获中标（采购项目编号：0877-24GZTP2ZC0381），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东广招招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十三：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____（盖章）

联系地址：_____

联系电话：_____

开立日期：__年__月__日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日