

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440001-2024-53710**

采购项目编号：**0877-24GZTP1ZC0862**

项目名称：广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目

采购人：广州中医药大学第一附属医院

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

第一章 投标邀请

广东广招招标采购有限公司受广州中医药大学第一附属医院的委托，采用公开招标方式组织采购广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目
采购计划编号：440001-2024-53710
采购项目编号：0877-24GZTP1ZC0862
采购方式：公开招标
预算金额：5,600,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务):
采购包预算金额：5,600,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	纺织、服装和日用品批发服务	广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务	1(项)	详见第二章	5,600,000.00	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：自合同签订之日起两年，合同一年一签。合同签订后采购人每月对中标人进行满意度调查，每年合同期满后由采购人进行满意度年度汇总，如汇总评价结果达到良及以上，经采购人同意后可与中标人续签一年。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度财务状况报告；或银行出具的资信证明材料复印件。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务）： 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，全部服务的承接方应为中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广东广招招标采购有限公司网（<http://www.gztpc.com>）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广州中医药大学第一附属医院

地址：广州市机场路16号

联系方式：020-36585829

2.采购代理机构信息

名称：广东广招招标采购有限公司

地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003室

联系方式：020-37816286-809

3.项目联系方式

项目联系人：黎工

电话： 020-37816286-809

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构： 广东广招招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

项目属性：服务类

品目分类：纺织、服装和日用品批发服务

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：批发业

一项目概况、

1、本项目为广州中医药大学第一附属医院范围内所有职工制服（含医护人员制服、工勤人员制服、手术服等）、病人服、病人布类、手术布类（含供应室布类）、袋类、带类、套类、垫类、棉被、窗帘布及其他布类的采购，供应期限自合同签订之日起两年，合同一年一签。合同签订后采购人每月对中标人进行满意度调查（详见第五章《合同文本》附件），每年合同期满后由采购人进行满意度年度汇总，如汇总评价结果达到良及以上，经采购人同意后可与中标人续签一年。

2、供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对本项目其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

3、《采购需求》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，投标人若有任一“★”号条款未响应或不满足要求将导致投标无效。

4、《采购需求》中标注有“▲”的为重要参数指标，投标人若有任一“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审扣分。

5、本项目只允许采购非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

6、资金性质：财政性资金(非预算指标)。

7、项目预算：人民币2,800,000.00元/年，两年合计5,600,000.00元,单价预算详见“六、采购清单及单价一览表”。

二、质量要求

1、规范引用文件（包括但不限于）

GB/T2910-2009 《纺织品定量化学分析》

GB/T29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》

FZ/T01057-2007 《纺织纤维鉴别试验方法》

GB/T4668-1995 《机织物密度的测定》

GB/T29256-2012 《纺织品 机织物结构分析方法》

GB/T4669-2008 《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》

GB/T 22796-2021 《床上用品》

FZ/T81007-2022 《单、夹服装》

GB/T7069-1997 《纺织品色牢度试验耐次氯酸盐漂白色牢度》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

GB/T18830-2009 《纺织品防紫外线性能的评定》

GB/T3923.1-2013 《纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》

GB/T3917.2-2009 《纺织品织物撕破性能第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定》

GB/T17592-2011 《纺织品 禁用偶氮染料的测定》

GB/T20944.3-2008 《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》

GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》

GB/T 8630-2013 《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》

GB/T17591-2006 《阻燃织物》

GB/T 12703.1-2021 《纺织品 静电性能试验方法 第1部分：电晕充电法》

GB/T 3921-2008 《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》

GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》

GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》

GB/T 3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》

以上所有涉及到的技术规范,如有更新,均以现行最新的规范为准。

2、成衣质量要求

成衣质量要求包括：中文标识、外观质量、内在质量。

2.1中文标识项目包括：产品名称、执行标准、产品等级、产品质量检验合格证、纤维成分和含量、号型规格、洗涤方法、厂名、厂址、联系电话。其中号型规格、纤维成分和含量、洗涤方法等三项须使用耐久性标签，并缝合在服装上。

2.2纤维含量按FZ/T01057-2007、GB/T2910-2009及GB/T29862-2013标准要求，其中梭织产品的棉与化纤、混纺面料，成分含量允差±3%；纤维平方米质量（g/m²）：按GB/T 4669-2008标准要求，平方米质量大于等于标准值；窗帘、隔帘、卷帘的甲醛含量按GB18401-2010标准C类要求，其余产品的甲醛含量按GB 18401-2010标准B类要求；窗帘、隔帘、卷帘的PH值按GB18401-2010标准C类要求，其余产品的PH值按GB18401-2010标准B类要求；染色牢度分别按FZ/T 81007-2022、GB 18401-2010、GB/T 22796-2021、及GB/T7069-1997标准要求，包括耐皂洗、耐水、耐汗渍、耐干摩擦、湿摩擦及耐次氯酸盐漂白色牢度；撕破强力按GB/T3917.2-2009标准要求；断裂强力按GB/T3923.1-2013标准要求；可分解致癌芳香胺染料按GB/T17592-2011标准要求；按抗菌效果GB/T20944.3-2008标准要求。

2.3成衣外观质量、内在质量技术要求

2.3.1门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。

2.3.2线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。

2.3.3开叉顺直，无搅豁。口袋方正、平服，袋口不能有豁口。袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正平服。

2.3.4领缺嘴大小一致，接口处平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。

2.3.5肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。

2.3.6袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袂高低、宽窄一致。

2.3.7背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称、松紧适宜。

2.3.8底边圆顺、平服，橡皮筋、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝。

2.3.9各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。

2.3.10车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称。

2.3.11加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。

2.3.12面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向。

2.3.13若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐。

2.3.14要求对条对格的面料，条纹要准确。

2.3.15车线平整、不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。

2.3.16画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。

2.3.17面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象。

2.3.18电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袂、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露。

2.3.19电脑绣花要求清晰，线头剪清，反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。

2.3.20所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正。

2.3.21拉链不得起波浪，上下拉动顺畅无阻。

2.3.22若里布颜色浅、会透色的，里面的缝合止口要修剪整齐，线头要清理干净，必要时加衬纸以防透色。

2.3.23里布为针织布料时，要预放2公分的缩水率。

2.3.24两头出绳的绳帽、腰绳、下摆绳再充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车固定住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多。

2.3.25纽扣眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动。

2.3.26四合扣位准确、弹性良好、不变形、不能转动。

2.3.27所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。

2.3.28所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，不允许有散开、拉脱现象。

2.3.29上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。

2.3.30裙裤类：腰头尺寸严格控制在 ± 0.5 公分之内。

2.3.31裙裤类：后浪暗线要用粗线缝合，浪底要回针加固。

2.3.32梭织类：按GB/T 22796-2021、FZ/T81007-2022标准要求组织生产。

三、供货要求

1、货物的包装：服装及布类以品种及规格为单位进行装箱，每套服装或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于服装类的还需注明尺码和性别标识。

2、货物的交货

2.1中标供应商交货时间：采购清单中带有“○”的货物采购人下单后3个日历天内交货，其余货物下单后20个日历天内交货（每次交货至少提前一天通知采购人，且需得到采购人同意后才可送货）。超过到货期限按违约处理。

2.2中标供应商交货地点：采购人指定地点。

四、其他要求

1、中标供应商须提供包括采购、运输、包装、质量检验等服务，须按采购人的要求在规定的时间内送货上门。

2、中标供应商须配合医院各科室换穿、换购工作服、病人服、布类等及新增工作服、病人服、布类的进度，有计划的进行生产。

3、中标供应商所提供货物的质量保证期不得少于一年（自货物交付验收通过之日起开始计算），中标供应商建立完善的售后服务保障体系和配备售后团队，在质量保证期内发生质量问题的工作服、病人服、布类等，中标供应商须在接到采购人通知后48小时以内进行更换、重做或退换，确保所提供的产品合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。否则，采购人有权视情节轻重，取消其供货资格。

4、中标供应商须在广州中医药大学第一附属医院委派不少于1名技术人员，接到采购人的服务要求后24小时内上门服务。

5、中标供应商免费提供不少于三年的常用配件（如拉链、纽扣等）。

6、对于需要量身订做的服装，由中标供应商派人到广州中医药大学第一附属医院量体，时间由采购人指定；因质量问题发生争议时，由（副）省级或以上质监部门进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由投诉方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由被投诉人承担。

7、采购人有权根据实际情况自行选择色样和款式，中标供应商在核算价格时，价格不受款式的复杂程度及颜色的影响。

8、中标供应商必须制订安全、有效的特殊情况（如交通受阻、停电、停水、停气、机器设备故障等）应急预案，以确保采购人工作服、病人服及布类等的正常供给，并在投标文件中列明。

9、中标供应商必须提供生产管理制度、流程、怎样预防工作服、病人服及布类等常见的不良情况发生。

10、投标人提供的各类工作服、病人被服和床上用品须有产品合格证。

11、对于工作服、棉被、真空短枕等衣物，要求用透明薄膜袋包装。

12、采购人在签订合同前，有权要求中标人在规定时间内提供投标文件中的业绩、证书、检测报告等原件进行核实，中标人须无条件配合；如出现弄虚作假或与原件不一致的地方，采购人将追究中标人的责任，造成的后果中标人自负。

13、投标人或制造商具有生产厂房；具有专业的生产设备（包括：①电剪、②裁剪拖布架、③裁片净样机、④衣车、⑤打枣机、⑥风眼机、⑦钉钮车、⑧烫台机且设备合计数量 ≥ 20 台）。

五、违约责任条款

1、在采购周期内，采购人有权对工作服、病人服及布类等质量随时进行抽查，并对未执行相关质量标准的中标供应商进行警告和处罚，

情节较轻的处以警告，情节较重的解除采购合同，并追究造成损失的赔偿责任。

- 2、对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的中标供应商，采购人取消其中标资格并追究其法律责任。
- 3、中标供应商不得将工作服、病人服及布类等生产供应权转包、分包给其他生产厂家或在市场上自行购买。
- 4、中标供应商被通知签约而拒绝签约的，取消其中标资格。
- 5、未满1年采购周期，中标供应商自行终止合同的，取消其供货资格，承担相应的法律责任。
- 6、在采购周期内，中标供应商未遵守在投标文件中对于工作服、病人服及布类等质量、服务承诺以及在质量、配送、售后服务各方面有故意和重大过失的，采购人有权视情节轻重，处以警告、取消其供货资格等处理。
- 7、对于不执行合同的中标供应商，取消其中标资格及追究法律责任。
- 8、中标供应商须按采购人规定的品种、材料、规格、款式、颜色、时间等要求供货；否则，采购人有权退货，拒付货款，甚至终止合同或由采购人另发包任何一制作公司制作，其费用由中标供应商支付，且中标供应商承担为此造成的经济损失。同时，采购人有权视情节轻重，处以警告、取消其供货资格等处理。

六、采购清单及单价一览表

序号	类别	品种	规格	材料要求	颜色	单位	单价 最高 限价(元)
		男冬医服	长装/长袖				72
		女冬医服	长装/长袖				72
		男冬医生服（口腔科）	长装/长袖				77
				1.双面卡面料成份：65%聚酯纤维，35%棉（允差±3%）； 2.线密度：45/2*T/JC20（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密570 纬密280（允差±2%）； 4.质量(g/ m²):230（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥48N，纬向≥36N；			

		6.断裂强力:经向≥2000N，纬向≥1000N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75(mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	白色	件	77
	女冬医生服（口腔科）	长装/长袖			
	男夏医生服	长装/短袖	1.涤平面料成份：65%聚酯纤维，35%棉（允差±3%）；		65
	女夏医生服	长装/短袖			65

			2.线密度: 23*T/J C23.5 (允差±2%) ; 3.密度 (根/10cm) : 经密430 纬密260 (允差±2%) ; 4.质量(g/ m²) : 180 (允差±2%) ; 5.撕破强力:经向≥37N, 纬向≥23N ; 6.断裂强力:经向≥1300N, 纬向≥740N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率	白色	件	57
	男夏医技服	短装/短袖				
	女冬护					

		士服	短装/长袖			粉红	件	66		
		新生儿科女冬护士服	短装/长袖					66		
		女冬护士裤	长裤				条	43		
		男冬护士服	短装/长袖				件	66		
		男冬护士裤	长裤				条	43		
							白色			
			1.双面卡面料成份： 65%聚酯纤维，35%棉（允差±3%）； 2.线密度：45/2*T/JC20（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密570 纬密280（允差±2%）； 4.质量(g/ m²)：230（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥48N，纬向≥36N； 6.断裂强力:经向≥2000N，纬向≥1000N； 7.PH值: 4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4							

医生裤	长裤	-5级； 11.耐氯漂色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度：变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度：干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度：变色≥4-5级,沾色≥4-5级 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率		条	43
女夏护士服	短装/短袖	1.涤平面料成份：65%聚酯纤维，35%棉（允差±3%）； 2.线密度：23*T/JC23.5（允差±2%）；	粉红	件	66
新生儿科护士夏服	短装/短袖			件	66
女夏护士裤	长裤			条	43

1	医生、 护士、 服装系	男夏护 士服	短装/短袖	3.密度（根/10cm）：经密430 纬密260 （允差±2%）；		件	66
		男夏护 士裤	长裤	4.质量(g/ m²)：180（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥37N， 纬向≥23N； 6.断裂强力:经向≥1300N， 纬向≥740N； 7.PH值: 4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级， 沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	白色	条	43
		女冬护		1.涤平面料成份：			

		士孕妇服	短装/长袖	65%聚酯纤维，35%棉（允差±3%）； 2.线密度：23*T/JC23.5（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密430 纬密260（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：180（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥37N，纬向≥23N； 6.断裂强力:经向≥1300N，纬向≥740N； 7.PH值: 4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5,沾色≥4-5级 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠		件	75
		女夏护士孕妇服	短装/短袖	枫叶印花		件	67

				杆菌，白色念珠菌 ≥99%的抑菌率			
		女护士 孕妇裤	全棉高腰裤 兜	1.双面卡面料成份 ： 65%聚酯纤维， 35%棉 （允差± 3%）； 2. 线密度： 45/2* T/JC20（允差±2 %）； 3.密度（根/10cm ）： 经密570 纬 密280 （允差±2%）； 4.质量(g/ m²):230（允差±2% ）； 5. 撕破强力:经向≥4 8N， 纬向≥36N； 6.断裂强力:经向≥ 2000N， 纬向≥1 000； 7.PH值: 4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级； 11.耐氯漂色牢度： 变色≥4-5级， 沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度： 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度： 变色≥4-5级,沾色	白色	条	50

		≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率			
全科医学科男冬医生服	长装/长袖	1.面料成分:聚酯纤维93%，棉7% (含微量导电纤维)（允差±3%）； 2.线密度: 经纱43/2（允差±2%）； 3.密度(根/10cm)：经向650，纬向400（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：225（允差±2%）；	白色	件	142
全科医学科男夏医生服	长装/短袖			件	134
全科医学科女夏医生服	长装/短袖			件	134
全科医学科女冬医生服	长装/长袖			件	142
全科医学科女夏护士服	短装/短袖	5.起毛起球: ≥4-5 N； 6.撕破强力:经向≥55N，纬向≥32N； 7.断裂强力:经向≥1900N，纬向≥1300N； 8.透气率(mm/s)：≥100； 9.水洗尺寸变化率: 经向≤0.2%，纬向≤0.1%； 10.PH值: 4.0-8.5； 11.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 12.可分解致癌芳		件	125
全科医学科女冬护士服	长装/长袖			件	137

		全科医 学科女 护士裤	长裤	香胺染料:未检出; 13.耐水色牢度:变色 色≥4-5级,沾色≥4-5级; 14.耐氯漂色牢度: 变色≥4-5级,沾 色≥4-5级; 15.耐汗渍色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级; 16.耐摩擦色牢度: 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级; 17.耐皂洗色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级; 18.异味: 无; 19.抗菌效果: 金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率, 大肠 杆菌, 白色念珠菌 ≥99%的抑菌率20 .静电电压半衰期: ≤ 5 s , 静电电压13 98V。	淡粉	条	72
		急诊12 0男冬医 护服	短装/长袖	1.面料成分: CVC 60%棉 40%涤 (		件	71
		急诊12 0女冬医 护服	短装/长袖	允差±3%); 2.线密度: 经纱: 4 5/2tex 纬纱: 45/		件	71
		急诊12 0男夏医 护服	短装/短袖	2tex (允差±2%) ; 3.密度 (根/10cm		件	67
				) : 经密400 纬 密200 (允差±2%			

		急诊120女夏医 护服	短装/短袖	) ; 4.质量(g/m²) : 180 (允差±2%) ; 5.撕破强力:经向≥35N, 纬向≥20N ; 6.断裂强力:经向≥1200N, 纬向≥500N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级, 沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率	墨绿	件	67
		急诊120冬夏医 护裤	长裤			条	48
		ICU男冬 医护服	短装/长袖	1.全棉面料成分: 100%全棉; 2.线密度: 21*21 纬纱: 45/2 (允差±2%) ;		件	69
		ICU女冬 医护服	短装/长袖			件	69

		ICU男夏 医防护服	短装/短袖	3.密度（根/10cm）：经密420 纬密180（允差±2%）； 4.质量(g/ m²):180（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥13N，纬向≥11N； 6.断裂强力:经向≥700N，纬向≥400N； 7.PH值: 4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	件	62
		ICU女夏 医防护服	短装/短袖		件	62
		ICU冬夏 医护裤	长裤		条	45
		▲血透科 女冬医	短装/长袖	1.双面卡面料成份：65%聚酯纤维，	件	68

2	急诊、 1CU	护服		35%棉（允差±3%）； 2.线密度：45/2*T/JC20（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密570 纬密280（允差±2%）； 4.质量(g/ m²):230（允差±2%）； 5. 撕破强力:经向≥48N， 纬向≥36N； 6.断裂强力:经向≥2000N， 纬向≥1000N； 7.PH值: 4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠		
		▲血透科 冬夏医 护裤	长裤	紫色	条	44

		杆菌，白色念珠菌 ≥99%的抑菌率			
新生儿 科医生 夏服	短装/短袖			件	62
		1.全棉面料成分： 100%全棉； 2.线密度: 21*21 (允差±2%)； 3.密度(根/10cm) ：经密420 纬 密180(允差±2%)； 4.质量(g/ m²):160 (允差±2%)； 5.撕破强力:经向≥ 13N，纬向≥11N ； 6.断裂强力:经向≥ 700N，纬向≥400 N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出；	宝蓝		

		新生儿 科医生 夏裤	长裤	10.耐水色牢度:变色$\geq 4-5$级,沾色$\geq 4-5$级; 11.耐氯漂色牢度:变色$\geq 4-5$级,沾色$\geq 4-5$级; 12.耐汗渍色牢度:变色$\geq 4-5$级,沾色$\geq 4-5$级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦$\geq 4-5$,湿摩擦$\geq 4-5$级; 14.耐皂洗色牢度:变色$\geq 4-5$级,沾色$\geq 4-5$级; 15.抗菌效果:金黄色葡萄球菌$\geq 99\%$的抑菌率,大肠杆菌,白色念珠菌$\geq 99\%$的抑菌率		条	42
		体检导 诊冬服	短装/长袖	1.全棉面料成分: 100%全棉;		件	72

3	导诊	体检导 诊夏服	短装/短袖	2.线密度: 45/2*4 5/2 (允差±2%) ; 3.密度(根/10cm) : 经密400 纬 密200 (允差±2%) ; 4.质量(g/m²) : 18 0 (允差±2%) ; 5.撕破强力:经向≥ 15N, 纬向≥12N ; 6.断裂强力:经向≥ 800N, 纬向≥50 0N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级; 11.耐氯漂色牢度: 变色≥4-5级, 沾 色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度: 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级; 15.抗菌效果: 金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率, 大肠 杆菌, 白色念珠菌 ≥99%的抑菌率	浅蓝	件	66
		体检导 诊裤	长裤			条	46
		门诊导 医冬服	长装/长袖	浅绿	顶	件	78
		门诊导 医夏服	长装/短袖			件	72
		门诊导 医裤	长裤			条	46
		门诊导 医帽	订制				20
		电工冬		1.涤卡面料成份:			

		衣	短装/长袖	65%聚酯纤维， 3 5%棉 （允差±3%）； 2.线密度： 21*21（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）： 经密430 纬密220（允差±2%）； 4.质量(g/ m²):180（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥45N， 纬向≥30N； 6.断裂强力:经向≥1200N， 纬向≥500N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级， 沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果： 金黄色葡萄球菌≥99		件	76
		电工冬裤	长裤	蓝色	条	53	

			%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌			
			≥99%的抑菌率			
	电工夏衣	短装/短袖	1.线绢面料成份：65%聚酯纤维，35%棉（允差±3%）；		件	71
			2. 线密度：45/2*45/2（允差±2%）；			
			3.密度（根/10cm）：经密400 纬密200（允差±2%）；			
			4.质量(g/ m²):180（允差±2%）；			
			5. 撕破强力:经向≥45N，纬向≥30N；			
			6.断裂强力:经向≥1200N，纬向≥500N；			
			7.PH值: 4.0-8.5；			
			8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)；	蓝色		
	电工夏裤	长裤	9.可分解致癌芳香胺染料:未检出；		条	48
			10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级；			
			11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级；			
			12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级；			
			13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级；			
			14.耐皂洗色牢度:			

4	技工			变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级; 15.抗菌效果: 金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率, 大肠 杆菌, 白色念珠菌 ≥99%的抑菌率			
		男/女营 养科服	短装/长袖	1.涤卡面料成份: 65%聚酯纤维, 3 5%棉 (允差±3%) ; 2. 线密度: 21*21 (允差±2%) ; 3.密度 (根/10cm) : 经密430 纬 密220 (允差±2%) ; 4.质量(g/ m²):190 (允差±2%) ; 5. 撕破强力:经向≥4 8N, 纬向≥33N; 6.断裂强力:经向≥ 1300N, 纬向≥70 0N; 7.PH值: 4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出;	白色	件	69
		男/女营 养科冬 裤	长裤		蓝色	条	45
		男/女医 勤服	短装/长袖		白色	件	69
		男/女医 勤裤	长裤			条	45
		营养科 围裙	长裙			条	42
		营养科 围裙	短裙			条	35

			10.耐水色牢度:变色≥ 4-5级,沾色≥ 4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥ 4-5级,沾色≥ 4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥ 4-5级,沾色≥ 4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥ 4-5级,湿摩擦≥ 4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥ 4-5级,沾色≥ 4-5级; 15.抗菌效果:金黄色葡萄球菌$\geq 99\%$的抑菌率,大肠杆菌,白色念珠菌$\geq 99\%$的抑菌率	墨绿		
	营养科袖套	订制			对	15
	男/女营养科夏服	短装/短袖		白色	件	62
	洁净服	短装/短袖	1.全棉面料成分:100%全棉; 2.线密度:21*21 (允差$\pm 2\%$); 3.密度 (根/10cm): 经密420 纬密180 (允差$\pm 2\%$		件	58

		防静电 隔离裤	长裤		纹	条	54
		参观衣	长装/长袖			件	84
		外出衣	长装/长袖			件	84
		隔离衣	长装/长袖			件	84
		手术大 衣	长装/长袖		墨绿, 果绿, 深紫	件	92
		洗手衣	短装/长袖			件	53
		洗手衣	短装/短袖			件	47
		洗手裤	长裤			条	43
		工人衫	长袖			件	52
		工人衫	短装/短袖		蓝色	件	45
		工人裤	长裤			条	39
		产科洗 手衣	短装/长袖			件	52
		产科洗 手衣	短装/短袖			件	47
		皮肤科 洗手衣	短装/长袖			件	52
		皮肤科 洗手衣	短装/短袖			件	47
		胃镜CC U洗手衣	短装/长袖			件	52
		胃镜CC U洗手衣	短装/短袖			件	47
		妇门手 术衣	长装/长袖			件	78
				1.面料成分: 100 %全棉; 2.纱支: 经纱23 t ex 纬纱22tex (允差±2%); 3.密度(根/10cm) : 经密420 纬 密180 (允差±2%) ; 4.质量(g/m²) : 18 0 (允差±2%); 5.撕破强力:经向≥ 13, 纬向≥11N; 6.断裂强力:经向≥ 700N, 纬向≥40 ON; 7.PH值: 4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg);			

5	▲手术 服装系 列	各科洗 手裤	长裤	9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级; 11.耐氯漂色牢度: 变色≥4-5级, 沾 色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度: 变色≥4-5,沾色≥4 -5级; 13.耐摩擦色牢度: 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级; 15.抗菌效果: 金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率, 大肠 杆菌, 白色念珠菌 ≥99%的抑菌率	蓝色	条	44
---	-----------------	-----------	----	---	----	---	----

		○病人服	长袖	1.面料成分: 100%全棉; 2.纱支: 21*20 (允差±2%) ; 3.密度 (根/10cm) : 经密280 纬密230 (允差±2%) ; 4.质量(g/m²) : 150 (允差±2%) ; 5.撕破强力:经向≥8, 纬向≥7; 6.断裂强力:经向≥500N, 纬向≥400N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级, 沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率	印花S条	件	43	
		○病人裤	长裤			条	36	
		双开边裤	长裤			条	50	
		单开边裤	长裤			条	47	
		ICU病人服	长袍				件	76

	产妇服	长袖	1.面料成分: 100 %全棉; 2.纱支: 40*40 (允差±2%); 3.密度(根/10cm): 经密550 纬密280 (允差±2%); 4.质量(g/m²): 120 (允差±2%); 5.撕破强力:经向≥8N, 纬向≥7N; 6.断裂强力:经向≥400N, 纬向≥300N; 7.PH值: 4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率	件	58
	产妇裤	长裤		条	40
	婴儿和尚服	订制		印花 件	23
	全科医		1.面料成分: 100		

		学科冬 病人服	长袖	%全棉； 2.纱支：21*21（ 允差±2%）； 3.密度（根/10cm ）：经密440 纬 密260（允差±2% ）； 4.质量(g/m²): 190 （允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥ 15N，纬向≥12N ； 6.断裂强力:经向≥ 800N，纬向≥500 N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（ mg/kg）； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级； 11.耐氯漂色牢度： 变色≥4-5级，沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度： 干摩擦≥4-5,湿摩 擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 15.抗菌效果：金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率，大肠 杆菌，白色念珠菌 ≥99%的抑菌率		件	48
		全科医 学科冬 病人裤	长裤	印花	条	40	

6	病人服 装系列	▲全科医 学科科 夏病人 服	长袖		件	44
		1.细斜面料成份： 65%聚酯纤维，3 5%棉 （允差±3 %）； 2. 线密度：32*32 （允差±2%）； 3.密度（根/10cm ）： 经密550 纬 密260 （允差±2%）； 4.质量(g/m²): 140（允差±2 %）； 5. 撕破强力:经向≥8 N， 纬向≥7N； 6.断裂强力:经向≥ 700N， 纬向≥300 N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香			印花	

		约束衣	订制	变色 ≥ 4 -5级,沾色 ≥ 4 -5级; 13.耐摩擦色牢度: 干摩擦 ≥ 4 -5级,湿摩擦 ≥ 4 -5级; 14.耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 4 -5级,沾色 ≥ 4 -5级; 15.抗菌效果:金黄色葡萄球菌 $\geq 99\%$ 的抑菌率,大肠杆菌,白色念珠菌 $\geq 99\%$ 的抑菌率		条	60
		▲病床大单	长290cm*宽175cm	1.面料成分: 100%全棉; 2.纱支: 经纱21tex 纬纱: 20tex (允差 $\pm 2\%$); 3密度(根/10cm): 经密260 纬密230 (允差 $\pm 2\%$); 4.平方米质量(g/m ²): ≥ 160 (允差 $\pm 2\%$);		张	70
		▲病床中单	长170cm*宽108cm			张	38
		▲病床大枕套	长75cm*宽50cm			个	18
		▲病床被套	长235cm*宽160cm			个	99

		5.撕破强力:经向≥8N, 纬向≥7N; 6.断裂强力:经向≥500N, 纬向≥400N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果:金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率,大肠杆菌,白色念珠菌≥99%的抑菌率	印梯级条院名		
	▲急诊床笠	长180cm*宽60cm*笠20cm		张	68
	产科大单	长290cm*宽175cm	1.面料成分: 100%全棉;	张	72
	产科中单	长170cm*宽110cm	2.纱支: 21*21 (允差±2%);	张	40
	产科被套	长235cm*宽160cm	3密度(根/10cm): 经密440 纬	张	99

产科枕套	长75cm*宽50cm	密260（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：180（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥18N，纬向≥12N； 6.断裂强力:经向≥800N，纬向≥400N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（mg/kg）； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	印花	个	19
产科婴儿床单	长120cm*宽100cm			张	31
产科婴儿被套	长110cm*宽80cm			张	40
产科婴儿枕套	长15cm*宽25cm			个	13
康复护理大单	长290cm*宽175cm		格仔印花	张	72
康复护理中单	长170cm*宽108cm			张	40
康复护理被套	长235cm*宽160cm			张	99
康复护理床笠	长215cm*宽75cm*笠20cm			张	63
康复护理枕套	长75cm*宽50cm			个	18
急诊被套	长235cm*宽160cm		印花	张	100
针推开吼床笠	长225cm*宽75cm*笠20cm吼16cm*8cm	1.涤平面料成份：65%聚酯纤维，35%棉（允差±3%）； 2.线密度：20*20		张	74

		针推枕套	长75cm*宽50cm	(允差±2%) ; 3.密度 (根/10cm) : 经密460 纬密225 (允差±2%) ; 4.质量(g/ m²):185 (允差±2%) ; 5. 撕破强力:经向≥45, 纬向≥30N; 6.断裂强力:经向≥1200N, 纬向≥500N; 7.PH值: 4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级, 沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率	印花	个	18
		针推被套	长235cmx宽160cm			张	96
			长215cm*	1.面料成分: 100			

		门诊检查床笠	宽68cm*笠 20cm	%全棉; 2.纱支: 21*21 (允差±2%); 3密度(根/10cm): 经密440 纬密260 (允差±2%); 4.质量(g/m²): 180 (允差±2%); 5.撕破强力:经向≥18N, 纬向≥12N; 6.断裂强力:经向≥800N, 纬向≥400N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果:金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率,大肠杆菌,白色念珠菌≥99%的抑菌率		张	61
		医技床笠	长210cm*宽85cm*笠 10cm			张	63
		医技枕套	长75cm*宽 50cm			个	18
		体检科床笠	长215cm*宽68cm*笠 20cm			张	61
		体检科枕套	长75cm*宽 50cm			个	18
		门诊大 师堂床 笠	长215cm*宽68cm*笠 20cm			张	61
		门诊大 师堂枕 套	长75cm*宽 50cm		印花	个	18

	综合大	长290cm*	1.色织布面料成分 ： 100%全棉； 2.纱支： 60*60（ 允差±2%）； 3密度（根/10cm ）： 经密800 纬 密400（允差±2% ）； 4.质量(g/m²)： 23 0（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥ 55N， 纬向≥32N ； 6.断裂强力:经向≥ 1900N， 纬向≥13 00N； 7.PH值: 4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（ mg/kg）； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级； 11.耐氯漂色牢度: 变色≥4-5级， 沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级 13.耐摩擦色牢度: 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 15.抗菌效果: 金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率， 大肠 杆菌， 白色念珠菌 ≥99%的抑菌率	米黄色	张	77
	综合中	长175cm* 长170cm*			张	43
	单	宽108cm			张	99
	综合被 套	长235cm* 宽160cm			张	69
	综合小 床笠	长205cm* 宽110cm* 笠25cm			张	74
	综合中 床笠	长205cm* 宽148cm* 笠25cm			张	80
	综合大 床笠	长205cm* 宽160cm* 笠25cm			张	
	综合枕 套	长75cm *宽 50cm			个	19

7	○病人 被服系 列	ICU翻身 单	长110cm* 宽150cm		张	72
		ICU转换 床枕套	长75cm*宽 50cm		张	18
		ICU转换 床被套	长235cm* 宽160cm		张	99
		1.面料成分：100 %全棉； 2.纱支：21*21（ 允差±2%）； 3密度（根/10cm ）：经密440 纬 密260（允差±2% ）； 4.质量(g/m²)：18 0（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥ 15N，纬向≥12N ； 6.断裂强力:经向≥ 800N，纬向≥400 N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（ mg/kg）； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4				紫色

			-5级； 11.耐氯漂色牢度： 变色≥4-5级，沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度： 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 15.抗菌效果：金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率，大肠 杆菌，白色念珠菌 ≥99%的抑菌率		
	转换床 笠	长208cm* 宽58cm*笠 13cm		张	64
	全科医 学科方 枕套	长55cm*宽 55cm	1.面料成分：100 %全棉双喷提花； 2.纱支：经纱65 纬纱：65（允差±	个	23

		全科医学科枕套	长75cm*宽50cm	2%); 3.密度(根/10cm):经密850 纬密820(允差±2%); 4.质量(g/m²):230(允差±2%); 5.撕破强力:经向≥55N, 纬向≥32N; 6.断裂强力:经向≥1900N, 纬向≥1300N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果:金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率,大肠杆菌,白色念珠菌≥99%的抑菌率	米黄色	个	24
		全科医学科小被套	长235cm*宽160cm			张	156
		全科医学科大被套	长235cm*宽210cm			张	194
		全科医学科中单	长170cm*宽108cm			张	63
		全科医学科小床笠	长205cm*宽125cm*笠25cm			张	99
		全科医学科中床笠	长215cm*宽155cm*笠25cm			张	108
		全科医学科大床笠	长215cm*宽185cm*笠25cm			张	122
		▲血透床	长200cm*			张	64

单	宽100cm	张	99
	长220cm*		
▲血透被 套	宽160cm	张	70
▲血透床 笠	长195cm* 宽93cm*笠 10cm		

		-5级； 11.耐氯漂色牢度： 变色≥4-5级，沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度： 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 15.抗菌效果：金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率，大肠 杆菌，白色念珠菌 ≥99%的抑菌率			
	▲血透枕 套	长72cm*宽 43cm		个	18
	血透防 水床笠	长195cm* 宽93cm*笠 10cm	防水牛津布	蓝色	张 74
	各科中 单	订制	1.面料成分：100	张	39

		各科被套	订制	%全棉; 2.纱支: 21*21 (允差±2%); 3密度(根/10cm) : 经密440 纬密200 (允差±2%); 4.质量(g/m²): 160 (允差±2%); 5.撕破强力:经向≥15N, 纬向≥12N; 6.断裂强力:经向≥800N, 纬向≥400N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度: 变色≥4-5级, 沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度: 变色≥4-5级,沾色≥4-5级 13.耐摩擦色牢度: 干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度: 变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率	印花	张	100
		各科枕套	订制			个	18
		各科床笠	订制			张	67

%全棉；

2.纱支：21*21（允差±2%）；

3密度（根/10cm）：经密440 纬密200（允差±2%）；

4.质量(g/m²)：160（允差±2%）；

5.撕破强力:经向≥15N，纬向≥12N；

6.断裂强力:经向≥800N，纬向≥400N；

7.PH值:4.0-8.5；

8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)；

9.可分解致癌芳香染料:未检出；

10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级；

11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级；

12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级

13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级；

14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级；

15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率

8	○职工 被服	值班大 单	长290cm* 宽175cm	1.拉绒面料成分： 100%全棉； 2.纱支：21*10（ 允差±2%）； 3密度（根/10cm ）：经密160 纬 密170（允差±2% ）； 4.质量(g/m²)：15 0（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥ 8N，纬向≥7N； 6.断裂强力:经向≥ 500N，纬向≥400 N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（ mg/kg）； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级； 11.耐氯漂色牢度： 变色≥4-5级，沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度： 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 15.抗菌效果：金 黄色葡萄球菌≥99 %的抑菌率，大肠 杆菌，白色念珠菌 ≥99%的抑菌率	印花	张	75
		值班枕 套	长75cm*宽 50cm			张	20
		值班被 套	长235cm* 宽160cm			张	107

		手术室 中单	长190cm* 宽120cm			张	48
		手术室 被套	长235cm* 宽160cm			张	103
		手术室 小被套	长90cm*宽 65cm			张	38
		手术室 床单	长260cm* 宽110cm			张	50
		手术室 枕套	长75cm*宽 50cm			个	20
		手术室 治疗巾	长100cm* 宽75cm			张	17
		手术室 大包布	长230cm* 宽225cm			张	180
		手术室 中大包 布	长165cm* 宽160cm			张	89
		手术室 中包布	长120cm* 宽116cm			张	48
		手术室 中小包 布	长80cm*宽 75cm			张	28
		手术室 小包布	长66cm*宽 63cm			张	22
		手术室 特小包 布	长55cm*宽 53cm			张	18
		手术室 中吼巾	长88cm*宽 85cm*吼15 cm			张	40
		手术室 直吼巾	长400cm* 宽250cm			张	218
		手术室 横吼巾	长400cm* 宽250cm			张	218
		手术室 肛肠布	长350cm* 宽220cm			张	198
		手术室 四肢布	长250cm* 宽220cm			张	169

墨绿、
果绿、
深紫

9	O手术布类	手术室双切口巾	长350cm*宽240cm*吼55cm+65cm	1.面料成分：100%全棉； 2.纱支：21*21（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密420 纬密180（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：160（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥15，纬向≥12； 6.断裂强力:经向≥800N，纬向≥400N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	张	189
		手术室4层吼巾	长120cm*宽60cm*吼22cm		张	83
		手术室如意巾	长110cm*宽90cm		张	50
		手术室绿布	订制		个	42
		手术室4层吼巾	长150cm*宽110cm*吼22cm		张	128
		手术室三角巾	长156cm*宽105cm		张	43
		手术室裤腿	长80cm*宽70cm		张	28
		手术室2层盆套	长100cm*宽65cm		个	50
		手术室2层腹腔袋	长75cm*宽60cm		张	43
		手术室约束带	长330cm*宽25cm		条	27
		手术室剪刀袋	长60cm*宽38cm		张	19
		手术室爱心被套	订制		张	83
		手术室医生帽	订制		顶	14
		手术室4层盆垫	长73cm*宽52cm		张	52
		手术室被套（外出）	长210cm*宽110cm		张	90
				印花		

		手术室 被套（ 室内）	长235cm* 宽160cm				张	97		
		花手术 帽	订制				顶	20		
		绣花令 旗	长40cm*宽 23cm双层				条	20		
		手术室 拉架棉 套	宽10cm				米	15		
		手术室 拉架棉 套	宽15cm				米	18		
		手术室 拉架棉 套	宽25cm				米	23		
		手术室 拉架棉 套	长15cm*宽 25cm				个	12		
		手术室 拉架棉 套	长25cm*宽 25cm				个	15		
						白色				

10	O包布	制剂中心中包布	长50cm*宽50cm	1.面料成分：100%全棉； 2.纱支：21*21（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密280 纬密220（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：150（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥8N，纬向≥7N； 6.断裂强力:经向≥500N，纬向≥400N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（mg/kg）； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	米黄色	张	17
		制剂中心小包布	长22cm*宽22cm			张	8
		供应室包布	长100cm*宽100cm			张	31
		供应室三层吼巾	长65cm*宽85cm*吼8cm			张	54
		供应室3层双吼巾	长330cm*宽180cm*吼22cm			张	221
		供应室2层床单	长200cm*宽170cm			张	99
		供应室2层床单	长120cm*宽105cm			张	59
		供应室挡板套	订制			张	37
		供应室3层吼巾	长60cm*宽50cm			张	27
		供应室3层吼巾	长95cm*宽75cm			张	44
		供应室双层治疗巾	长77cm*宽57cm		张	22	
		介入室3层垫布	长110cm*宽110cm		张	57	
		先烈东门诊包布	长90cm*宽85cm		张	26	
		口腔垫布	长110cm*宽110cm		蓝色	张	38
		口腔科牙套	长90cm*宽8cm		坯布	个	13

	系列	生殖中心方巾	长65cm*宽85cm*呎8cm	1.面料成分: 100%全棉; 2.纱支: 21*21 (允差±2%); 3.密度 (根/10cm): 经密420 纬密180 (允差±2%); 4.质量(g/m²): 150 (允差±2%); 5.撕破强力:经向≥8N, 纬向≥7N; 6.断裂强力:经向≥500N, 纬向≥400N; 7.PH值:4.0-8.5; 8.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出; 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级; 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级; 15.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率		张	39
		生殖中心包布	长110cm*宽110cm			张	39
		生殖中心园巾	长65cm*宽85cm*呎8cm			张	36
			长90cm*宽				

粉红色

11	單单系列	眼科诊 床床罩	200cm*高4 5cm	1.面料成分：100 %全棉；	印花	张	67
		急诊救 护床罩	长55cm*宽 195cm	2.纱支：21*21（ 允差±2%）；		张	64
		碎石室 床罩2层	长100cm* 宽220cm	3.密度（根/10cm ）：经密440 纬 密200（允差±2% ）；		张	65
		碎石室 机套	长65cm*宽 75cm	4.质量(g/m²)：15 0（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥ 8N，纬向≥7N； 6.断裂强力:经向≥ 500N，纬向≥400 N； 7.PH值:4.0-8.5 8.甲醛含量:≤75（ mg/kg）； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级； 11.耐氯漂色牢度： 变色≥4-5级，沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度： 变色≥4-5,沾色≥4 -5级； 13.耐摩擦色牢度： 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度： 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 15.抗菌 效果：金黄色葡萄 球菌≥99%的抑菌 率，大肠杆菌，白 色念珠菌≥99%的 抑菌率		个	26

		胶单	长45cm*宽 90cm*长45	耐高温胶布。	棕色	张	42
		细菌袋	长68cm*宽 120cm*高1 20cm	1.面料成分：100 %全棉； 2.纱支：21*21（ 允差±2%）； 3.密度（根/10cm ）：经密440 纬 密200（允差±2% ）； 4.质量(g/m²)：15 0（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥ 8N, 纬向≥7N； 6.断裂强力:经向≥ 500N, 纬向≥400 N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（ mg/kg）； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级； 11.耐氯漂色牢度: 变色≥4-5级, 沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度: 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度: 变色≥4-5级,沾色	米黄色	个	51
		污物袋	长100cm* 宽50cm			个	33
		污物袋	长50cm*宽 50cm*高75 cm			个	35
		供应室 污物袋	长100cm* 宽50cm*高 50cm（双 层）			个	63
		综合科 拉链药 袋	长37cm*宽 55cm			个	15
		综合科 药袋外 套	长40cm*宽 58cm			个	15
		检验科 白布袋	长15cm*宽 22cm		白色	个	9
		心血管 机套	订制		蓝色	个	31
		呼吸科 机套	订制			个	35
		呼吸科 仪器套	订制			个	35
		四外药 袋（药 袋）	订制	个		11	

		≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率		张	28
	针推椭圆封包袋	长25cm*宽35cm	蓝色 1.面料成分：100%全棉； 2.纱支：21*21（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密420 纬密180（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：150（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥8N，纬向≥7N； 6.断裂强力:经向≥500N，纬向≥400N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（mg/kg）； 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4	个	16
	1格药袋	长8cm*宽42cm		个	12
	2格布袋	长22cm*宽22cm		个	15
	4格布袋	长22cm*宽42cm		个	11
	6格布袋	长33cm*宽42cm		个	12
	8格布袋	长40cm*宽42cm		个	15
	三妇科沙袋套	长35cm*宽25cm		个	10

	康复护理药袋	长38cm*宽60cm	-5级； 11.耐氯漂色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度：变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度：干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度：变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	墨绿	个	16
	先烈东门诊垫枕套	订制	1.拉绒面料成分：100%全棉； 2.纱支：21*10（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密150 纬密160（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：15		个	17

12	套,袋 类系列	脉枕套	长35cm*宽 25cm	0（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥ 8N，纬向≥7N； 6.断裂强力:经向≥ 500N，纬向≥400 N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75（ mg/kg）； 9.可分解致癌芳香 胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变 色≥4-5级,沾色≥4 -5级； 11.耐氯漂色牢度: 变色≥4-5级，沾 色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度: 干摩擦≥4-5级,湿 摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度: 变色≥4-5级,沾色 ≥4-5级； 15.抗菌 效果：金黄色葡萄 球菌≥99%的抑菌 率，大肠杆菌，白 色念珠菌≥99%的 抑菌率	印花	个	9
		口腔布 套	长70cm*宽 8cm	1.面料成分：100 %全棉；		个	15

		加棉缚手约束带	长200cm*宽8cm	2.纱支: 21*21 (允差±2%);		条	24
		加棉缚脚约束带	长200cm*宽8cm	3.密度(根/10cm): 经密280 纬密220 (允差±2%);		条	21
		○约束带	订制	4.质量(g/m²): 180 (允差±2%);	米黄色	条	34
		急诊加棉缚手带	长200cm*宽10cm	5.撕破强力:经向≥15N, 纬向≥12N;		条	25
		急诊加棉缚脚带	长200cm*宽10cm	6.断裂强力:经向≥800N, 纬向≥400N;		条	25
		肾病一区橡筋腰带	订制	7.PH值: 4.0-8.5;		条	16
		药枕套	长65cm*宽35cm	8.甲醛含量:≤75 (mg/kg);		个	14
		三肿药袋	长22cm*宽38cm	9.可分解致癌芳香胺染料:未检出;		个	11
		封包套	订制	10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级;	蓝色	个	8
				11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级;			
				12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级;			
				13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级;			
				14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级;			
				15.抗菌效果:金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率,大肠杆菌,白色念珠菌≥99%的抑菌率			
		脚套	订制			个	19

	靠背垫套	订制	1.面料成分：100%全棉； 2.纱支：21*21（允差±2%）； 3.密度（根/10cm）：经密280 纬密220（允差±2%）； 4.质量(g/m²)：180（允差±2%）； 5.撕破强力:经向≥15，纬向≥12N； 6.断裂强力:经向≥800N，纬向≥400N； 7.PH值:4.0-8.5； 8.甲醛含量:≤75；(mg/kg) 9.可分解致癌芳香胺染料:未检出； 10.耐水色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 11.耐氯漂色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 12.耐汗渍色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 13.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4-5级,湿摩擦≥4-5级； 14.耐皂洗色牢度:变色≥4-5级,沾色≥4-5级； 15.抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率，大肠杆菌，白色念珠菌≥99%的抑菌率	蓝色	个	18
	垂足脚套	订制			个	56
	气瓶套	订制			个	31
	机套	订制			个	27
	封包药袋	订制			个	10
	洁净袋	长35cm*宽25cm			个	9

		无纺布袋	长33cm*宽22cm	无纺布。	蓝色	个	3
		无纺布袋	长23cm*宽18cm			个	3
		无纺布被套	长205cm*宽150cm			个	35
		○纱布袋	长33cm*宽22cm	100%全棉 纱布。	白色	个	6
		○纱布袋	长23cm*宽18cm			个	5
		护士头花	订制	100%聚酯纤维。		个	17
		肢体固定器（约束手套）	订制	网纹、胶板。	绿色	对	59
13	蚊帐	蚊帐	长200cm*宽150cm	100%全棉蚊帐布。	米黄色	张	50
		病床蚊帐	长190cm*宽100cm			张	54
		婴儿蚊帐	长75cm*宽45cm			张	28
		防水超细纤维被	长215cm*宽150cm	5D超细纤维。	防水布	张	184
		防水超细纤维被	长215cm*宽110cm			张	156
		防水超细纤维被	长150cm*宽110cm			张	147

14	棉被、 枕芯、 护理垫 系列	▲ ○棉被(6斤)	长215cm* 宽150cm	1.面料及原料成分 ：100%全棉； 2.面料PH值:4.0-8 .5； 3.面料甲醛含量:≤ 75 (mg/kg)； 4.异味：无异味； 5.原料要求：符合 GB18383-2007- 《絮用纤维制品通 用技术要求》4.1. 1 4.1.3 4.1.4相关 要求； 6.原料：绿脓杆菌 、金黄色葡萄球菌 、溶血性链球菌： 不得检出 7.抗菌效果：金黄 色葡萄球菌≥99% 的抑菌率，大肠杆 菌，白色念珠菌≥ 99%的抑菌率8.可 分解致癌芳香胺染 料:未检出。	TC帐 套	张	185

○棉被(2斤)	长100cm*宽65cm	1.面料及原料成分：100%全棉； 2.面料PH值：4.0-8.5； 3.面料甲醛含量:≤75 (mg/kg)； 4.异味：无异味； 5.原料要求：符合GB18383-2007-《絮用纤维制品通用技术要求》4.1.1 4.1.3 4.1.4相关要求； 6.原料：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌：不得检出。		张	71
定型枕芯	长60cm*宽38cm	3D透气压缩棉。	白色	个	38
○真空短枕	长70cm*宽40cm			个	31
木棉脉枕芯	长28cm*宽20cm	木棉花。	白色	个	13
胃镜室垂足垫枕	长30cm*宽45cm*高10cm	3D高密海棉。	米黄色	个	38
脑病科垂足垫	长55cm*宽39cm*高10cm			个	37
康复护理脚垫	长65cm*宽45cm*高10cm	3D高密海棉。	米黄色	个	43
翻身枕	长55cm*宽15cm*高21cm			个	58
小床护垫	长190cm*宽120cm			张	61
中床护垫	长200cm*宽150cm			张	80

		大床护垫	长200cm*宽180cm	5D超细纤维羽丝。	白色	张	114
		方枕芯	长50cm*宽50cm			个	32
		枕芯	长70cm*宽45cm			张	33
15	夹棉系列	手术室爱心被	订制	5D纤维。	TC帐篷套	张	54
		婴儿棉袄	订制			张	48
		婴儿包被	长85cm*宽85cm			张	57
		针推一区空调被	长150cm*宽100cm			张	104
		美容床空调被	长180cm*宽100cm			张	110
		〇仿羊毛毯	长150*宽200	50%混纺。	棕色	件	132
		羽绒背心	订制			件	153
		毛衣	订制			件	102
		毛衣（加绒）	订制			件	141
						多色	

16	医用隔帘系列	▲医用隔帘	帘高2.55m-2.7m 网格60cm用(1: 1.6打皱的做法)	1.面料成分: 100%聚酯纤维; 2.平方米质量 (g/m²): ≥220; 3.防紫外线性能: ≥50; 4.PH值: 4.0-9.0; 5.甲醛含量:≤75 (mg/kg); 6.阻燃性能 (B1级); 7.抗菌效果: 金黄色葡萄球菌≥99%的抑菌率, 大肠杆菌, 白色念珠菌≥99%的抑菌率8.可分解致癌芳香胺染料:未检出。	蓝色/浅橙色	米	44
		道轨	/	采用1.0mm烤漆加厚铝合金弯轨。		米	31
		配件布带	/	加密棉布头带。		米	9
		配件布钩.走珠	/	特厚四指钩。		个	1
17	窗帘系列	窗纱	帘高2.8m(用1: 2打皱的做法)	绒纱聚酯纤维100%。	白色	米	40
		50%遮光窗帘	/	1.100%聚酯纤维平方米质量 (g/m²): ≥630;	素色	米	45
		高密98%遮光窗帘	/	2.经多次洗涤仍保持阻燃性能。		米	61
		方轨道轨	/	采用1. 0mm烤漆加厚铝合金大方轨。	/	米	31
		配件布带	/	加密棉布头带。	/	米	8
		配件布钩.走珠	/	特厚四指钩。	/	个	1

18	O卷帘系列	拉珠卷帘	宽度每边加多10公分，高度加多20公分	全遮光涂白型涤纶。	素色	平方米	70
		卷帘配件	/	1.拉珠:7.0mm大拉珠； 2.制头:pom塑料； 3.卷管:表面阳极氧化；4.处理的铝合金管； 5.下轨:铝合金。	/	个	20
		浴帘	订制	100%聚酯纤维。	/	张	81

说明：

1、实际采购数量以采购人的实际需要为准，按需采购。

2、表中价格为本次采购的单价最高限价，合同期内采购人不再支付本次中标单价（中标单价=对应品种的单价最高限价*投标折扣率）外的任何费用；若在执行过程中确因市场因素导致价格较大幅度波动，则由双方根据市场行情协商调整。

3、如采购人需要采购上述清单品种之外的布类货物，采购单价经双方协商后供货。

4、如投标人的未按报价要求进行报价，则其投标文件作无效投标处理。

七、投标样品

《广州中医药大学第一附属医院布类样品清单》

序号	品名	数量	备注
1	值班大单	1	菱形印花+logo
2	针推枕套	1	七彩方格+logo
3	全科医学科中单	1	全棉双喷提花+logo
4	女夏医生服	1	白色+logo
5	血透床单	1	七色格印花+logo
6	病床被套	1	梯级院名印花+logo
7	参观衣	1	果绿色+logo
8	全科医学科男冬医生服	1	白色+logo
9	血透科女冬医护服	1	紫色+logo
10	全科医学科夏病人服	1	蓝色印花+logo
11	医用隔帘100x260（cm）	1	蓝色有阻燃
12	棉被150x215（cm）	1	一级棉(6斤)

注：

1、投标样品包装内注明一切与制造、销售厂商有关的标识（如厂名、品牌等）；样品专属LOGO及字体清晰（广州中医药大学一附院）具体要求如下：供应商需在产品上绣/印/染制单位标识的要求：医生服、护士服绣字 规格：宽7cm*高5.1cm；病床床上用品三件套印字：规格：宽6.8cm*高7.8cm。



2、每一款投标样板中应标明以下数据：面料品名、纤维成分、针织面料的重量（克/平方米），梭织面料的纱支。

3、投标人在投标文件中应提供各投标样板面料具有CMA或CNAS资质认定证书的检测机构出具的检测合格的检测报告复印件（具体要求见检测项目），费用由投标人自行承担；为了方便评标委员会评审，建议在检测报告中用红框标注对应参数；检测报告以在2023年1月1日至今进行检测出具的检测报告视为有效（检测时间以送检日期为准）。

4、检测内容应提供下列8类货品的检测报告

4.1全科医学科男冬医生服

4.2 全科医学科夏病人服

4.3 血透科女冬医护服

4.4 血透床单

4.5 病床被套

4.6 参观衣

4.7 棉被

4.8 医用隔帘

5、检测项目

5.1纤维含量：其中4.1-4.4需检（按GB/T 2910.11-2009）；其中4.5-4.6GB/T 29862-2013标准要求）；其中4.8需检（按FZ/T 01057-2007标准要求）。

5.2织物密度：其中4.1-4.6需检(按GB/T4668-1995标准要求) 其余免检。

5.3线密度：其中4.1-4.6需检(按GB/T29256.5-2012标准要求) 其余免检。

5.4平方米质量：其中4.1-4.6及4.8需检(按GB/T4669-2008标准要求) 其余免检。

5.5撕破强力：其中4.1-4.6需检(按GB/T3917.2-2009标准要求) 其余免检。

5.6断裂强力:其中4.1-4.6需检(按GB/T3923.1-2013标准要求) 其余免检。

5.7PH值：其中4.8（按GB18401-2010标准C类要求）；其余4.1-4.7（按GB18401-2010标准B类要求）

5.8.甲醛含量:其中4.8（按GB18401-2010标准C类要求）；其余4.1-4.7（按GB18401-2010标准B类要求）。

5.9染色牢度:①耐皂洗：其中4.1-4.6需检（按GB/T3921-2008标准要求）其余免检。

②耐水：其中4.1-4.6需检（按GB/T5713-2013标准要求）其余免检。

③耐干摩擦、湿摩擦：其中4.1-4.6需检（按GB/T3920-2008标准要求）其余免检。

④耐汗渍：其中4.1-4.6需检（按GB/T3922-2013标准要求）其余免检。

⑤耐氯漂白色牢度：其中4.1-4.6需检（按GB/T7069-1997标准要求）其余免检。

5.10抗菌效果：其中4.1-4.8需检(按GB/T 20944.3-2008标准要求）。

5.11可分解致癌芳香胺染料:其中4.1-4.8需检(按GB/T 17592-2011标准要求）。

5.12静电性能：其中4.1需检(按GB/T 12703.1-2021标准要求)，其余免检。

5.13防紫外线性能：其中4.8需检(按GB/T18830-2009标准要求)，其余免检。

5.14阻燃性能：其中4.8需检(按GB/T17591-2006标准要求)，其余免检。

5.15异味：其中4.1及4.7需检（按GB18401-2010标准B类要求）其余免检。

5.16卫生要求及原料要求：其中4.7需检（按GB18383-2007标准要求）其余免检。

5.17水洗尺寸变化率：其中4.1需检(按GB/T8630-2013标准要求)，其余免检。

5.18透气率(mm/s)：其中4.1需检(按GB/T 5453-1997标准要求)，其余免检。

6.所有投标人需在投标文件截止时间前向采购代理机构提交上述实物样品，样品必须密封提交。

7.实物样品必须符合招标文件的要求，规格按样品要求规格。所有投标样品外包装均需标明投标人名称、项目名称、招标编号、联系人、联系电话并加盖公章。

8.在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为验收依据，在合同期届满7个工作日内自行到采购人处取回投标样品。

9.未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内自行来代理机构处取回投标样品。3个工作日后投标人不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。

10.采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。

采购包1（广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起两年，合同一年一签。合同签订后采购人每月对中标人进行满意度调查，每年合同期满后由采购人进行满意度年度汇总，如汇总评价结果达到良及以上，经采购人同意后可与中标人续签一年。
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	1期： 支付比例 100% ,本项目按月定期结算付款，按实际供货数量和中标单价（中标单价=对应品种的单价最高限价*中标折扣率）计算，采购人收到发票后，入库三个月后付款。按采购人指定地点交付，验收合格后，以人民币方式结算，中标供应商须提供以下资料： 1、 合同以及送货清单； 2、 中标供应商开具的正式发票。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。
验收要求	1期： 按国家及行业的相关标准以及采购需求的有关要求验收。
履约保证金	不收取
其他	其他商务要求， 1、 项目整体采用统一的投标折扣率进行报价。投标折扣率不得为零或负数，必须为唯一且固定的报价（如 80% ），不得存在区间值（如 80-85% ），否则被将视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 2、 投标价格包括：货款、保险、配送、人员工资（包括应交的五险一金等费用）、利润、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用；投标人报价时应充分考虑合同期内因原材料、人员工资等成本上涨所带来的风险。 3、 结算总金额=各类品种物的实际供货数量*各类品种的单价最高限价*中标折扣率

2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	权重 %	所属行业	技术要求
1	纺织、服装和日用品批发服务	广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务	项	1.00	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	批发业	详见附表一

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值
附表一：广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	见《第二章采购需求》
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东广招招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州中医药大学第一附属医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：折扣率
6	报价要求	采购包1：0% - 100%
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 1 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本1份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：中标服务费的收费标准和规定参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格（2002）1980号）的“货物类”标准计算，以本项目采购预算作为收费的计算依据再下浮44%，采购代理机构收款人、开户行及账号如下：收款人：广东广招招标采购有限公司开户行：中国工商银行广州市东城支行 账号：3602031409200624988
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体

各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东广招招标采购有限公司代收。具

体操作要求详见广东广招招标采购有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东广招招标采购有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东广招招标采购有限公司，到账情况以开标时广东广招招标采购有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东广招招标采购有限公司网(<http://www.gztpc.com>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放

弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东广招招标采购有限公司网(<http://www.gztpc.com>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：张工

电话：020-37816286-821

传真：020-37816137

邮箱：zhangwei@gztpc.com

地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003室

邮编：510062

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188586、020-83188511、020-83188509、020-83188508

邮 编：510030

传 真：020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东广招招标采购有限公司统一对外发布。

(2) 对广东广招招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

- （1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：
- 在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
- 提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。
- （2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
- 说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
- （3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2023年度财务状况报告；或银行出具的资信证明材料复印件。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。
8	本采购包专门面向中小企业采购	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，全部服务的承接方应为中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

表二符合性审查表：

采购包1（广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	按照招标文件规定要求签署和盖章的；	按照招标文件规定要求签署和盖章的；
2	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；
3	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；
4	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
5	投标折扣率固定唯一且在本项目规定的范围之内；	投标折扣率固定唯一且在本项目规定的范围之内；
6	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；
7	投标文件没有出现串通投标情形的；	投标文件没有出现串通投标情形的；
8	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；
9	没有法律、法规规定的其他无效情形。	没有法律、法规规定的其他无效情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分30.0分 技术部分50.0分 报价得分20.0分

技术部分	对采购需求中带▲号的重要技术参数的响应情况 (8.0分)	根据各投标人对《采购需求》中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共16项，最高得8分）：每条标注“▲”的重要技术参数，响应为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，该项得0.5分；响应为“负偏离”或不响应的，该项不得分。备注：若用户需求书中有明确要求须提供的证明资料，需以用户需求书中要求提供相应的证明文件；否则评标委员会有权认为参数响应不符合招标文件要求（如相应证明文件为英文版，请同时提供中文版）。
	投标人样品情况 (18.0分)	根据投标人提供的投标样品，分别从①面料质量水平(按样品实物感观，如颜色均匀程度、手感、气味等)；②缝纫做工水平（感观评定，如顺直、平复、长短一致、车线平整、不起皱、不扭曲），对每种样品（共12种样品）分别进行评价：1.样品面料质量好，无异味，缝纫做工精美，对有缝制专属LOGO要求的样品，按招标文件要求缝制且专属LOGO清晰得1.5分；2.样品面料质量较好，无异味，缝纫做工较精美，对有缝制专属LOGO要求的样品，按招标文件要求缝制且专属LOGO较清晰得1分；3.样品面料质量一般，异味不明显，缝纫做工较为粗糙，对有缝制专属LOGO要求的样品，按招标文件要求缝制且专属LOGO基本满足要求得0.5分；4.样品面料质量差，异味重，缝纫做工粗糙，对有缝制专属LOGO要求的样品，按招标文件要求缝制但专属LOGO不够清晰或未按招标文件要求缝制得0分；本项最高得18分，未提供样品或提供的样品不符合用户需求《广州中医药大学第一附属医院布类样品清单》要求的，得0分。
	投标人样服质量情况 (8.0分)	投标人每提供一种样服的检验报告（共8种）且完全满足《第二章采购需求》“七、投标样品”“5、检测项目”要求的，得1分，最高得8分。备注：提供各投标样板面料具有CMA或CNAS资质认定证书的检测机构出具的检测合格的检测报告复印件（具体要求见检测项目），费用由投标人自行承担；为了方便评标委员会评审，建议在检测报告中用红框标注对应参数；检测报告以在2023年1月1日至今进行检测出具的检测报告视为有效（检测时间以送检日期为准）。
	项目的供货方案 (7.0分)	对投标人提供项目的供货（包括但不限于货物包装，进度安排，配送方案等）进行综合评审：1.方案内容完整、详细，科学合理，符合采购人需求的，得7分；2.方案内容较完整、详细、较科学合理，较符合采购人需求的，得5分；3.方案内容不够完整、合理性一般，但基本符合采购人需求的，得3分；4.方案内容简单，欠合理，部分符合采购人需求，得1分；5.方案内容与本项目不相关或不符合采购人需求的或未提供方案的不得分。
	质量保证措施 (5.0分)	对投标人针对本项目制定的质量保障措施（包括但不限于各阶段的质量控制程序，工作全过程管理，安全生产措施，产品的工艺及制作流程等）进行综合评审：1.质量保障措施合理完善，内容详细，针对性强，得5分；2.质量保障措施较合理完善，内容较详细，针对性较强，得4分；3.质量保障措施基本完善，内容一般，针对性一般，得2分；4.质量保障措施不完善，内容简单，缺乏针对性，得1分；5.方案内容与本项目不相关或未提供方案的不得分，得0分。

	拟投入的厂房及生产设备配备情况 (4.0分)	根据投标人或制造商投入本项目的厂房及生产设备配备情况： 投标人或制造商具有生产厂房；具有专业的生产设备（包括：①电剪、②裁剪拖布架、③裁片净样机、④衣车、⑤打枣机、⑥风眼机、⑦钉钮车、⑧烫台机）进行评分。 1.投标人或制造商具有生产厂房；具有上述8项全部设备，且设备合计数量≥ 20台，得4分； 2.投标人具有生产厂房；具有上述≥ 5项设备，且设备合计数量≥ 15台，得2分； 3.投标人或制造商具有生产厂房；具有上述≥ 2项设备，且设备合计数量≥ 10台，得1分； 4.投标人或制造商具有生产厂房；具有上述设备< 2项，或设备合计数量< 10台，不得分。 备注： 1、投标人需提供厂房实景图片。 2、若厂房为投标人或制造商自有的，需提供厂房的土地使用证、房产权属证，若厂房为投标人或制造商租赁的，需提供厂房在有效期内的租赁合同复印件及承诺租期覆盖本项目合同期限的承诺函。 3、若生产设备为投标人或制造商自有的，需提供设备购置发票复印件和设备清晰照片，若生产设备为投标人或制造商租赁的，需提供设备租赁证明和设备清晰照片。投标人所提供的生产设备与上述设备功能一致即可，名称无需一字不差。 4、未按要求提供完整的证明材料不得分。
商务部分	同类项目经验 (8.0分)	投标人每提供一个2021年1月1日至投标截止日的同类布类供应项目业绩经验得1分，本项最高得8分。 备注：以合同签订日期为准，需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单/合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。未按要求提供完整的证明材料不得分。
	用户满意度评价 (8.0分)	投标人提供符合上述要求的2021年1月1日至投标截止日的同类布类供应项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况至少须为“满意或优秀或90分及以上或类似好评”的方可计分： 每提供一项得1分，最高8分。 备注：①同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算；②须与投标人上述提供的2021年1月1日至投标截止日的同类项目经验的用户单位一致；③用户满意度评价须经用户单位盖章，评价情况至少须为满意或优秀或90分及以上或类似好评的方可计分。未按要求提供完整的证明材料不得分。
	投标人的管理体系认证 (3.0分)	投标人具有有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，本项最高得3分。 注： 1.需同时提供加盖投标人公章的证书复印件件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询状态为“有效”的截图作为一份完整的证明材料。未按要求提供完整的证明材料不得分； 2.如因供应商成立时间原因导致无法获得上述评价的，按对应得分，供应商须进行说明。
	售后服务评价体系 (2.0分)	投标人具有《商品售后服务评价体系》认证证书，得2分。 注：需同时提供加盖投标人公章的《商品售后服务评价体系》认证证书复印件件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询状态为“有效”的截图作为一份完整的证明材料。未按要求提供完整的证明材料不得分； 2.如因供应商成立时间原因导致无法获得上述评价的，按对应得分，供应商须进行说明。

	售后服务方案 (9.0分)	根据投标人针对本项目提出的项目售后服务方案进行评审（包括但不限于售后服务承诺、售后服务响应效率、出现产品质量问题退换货方案等内容）进行评审： 1. 售后服务方案阐述完整合理，售后服务承诺好，售后服务响应及时高效，退换货方案合理可行，有利于项目实施的，得 9 分； 2. 售后服务方案阐述较完整合理，售后服务承诺较好，售后服务响应及时，退换货方式较合理可行，较有利于项目实施的，得 7 分； 3. 售后服务方案阐述基本完整，售后服务承诺一般，售后服务响应较及时，退换货方式基本合理可行，基本有利于项目实施的，得 4 分； 4. 售后服务方案阐述不足，售后服务承诺差，售后服务响应不及时，退换货方案缺乏合理性，不利于项目实施的，得 2 分； 5. 无提供方案或方案不合理得 0 分。
投标报价	投标报价得分 (20.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。 【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。 如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为 20% ，得满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

根据《中华人民共和国民法典》及“广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目（第二次）”（项目编号：）招标文件的要求和招

标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。详细价格、服务说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、会议纪要等均为本合同不可分割的一部分。双方共同遵守如下条款：

- (一) 总 则
- 第一条 本合同当事人
- 委托方（以下简称甲方）：广州中医药大学第一附属医院
- 受托方（以下简称乙方）：
- 根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，根据项目编号： 的招标文件、的投标文件以及该项目招标的中标通知书，由甲方与乙方签订。经甲乙双方协商，同意下列条款：
- 甲方广州中医药大学第一附属医院委托乙方生产供应，订立本合同。
- 下列文件均为本协议不可分割部分：
- 1.由发给乙方的中标通知书；

2.中标的投标文件及售后服务承诺；

3.关于项目的招标文件；

4.供货期：自合同签订之日起两年，合同一年一签。合同签订后甲方每月对乙方进行满意度调查，合同期满后由甲方进行满意度月度汇总，如汇总评价结果达到良及以上，经甲方同意后可与乙方续签一年。

5.《采购合同》范本。

第二条 基本情况

甲方名称：广州中医药大学第一附属医院

座落位置：广州市机场路16号

广州中医药大学第一附属医院布类物资生产供应服务（构成细目见招标文件用户需求书）。

第三条 乙方提供服务的受益人为甲方使用人，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

- (二) 合同货物清单
- 1、乙方负责向甲方供应下表所列货物
- | 序号 | 类别 | 品种 | 规格 | 颜色 | 材料要求 | 单位 | 预计数量 | 中标单价(元) | 合计总价(元) |
|----|----|----|----|----|------|----|------|---------|---------|
| | | | | | | | |) | |
- 注：1、表中的数量为估计的年使用量。实际采购数量以(甲方)的实际需要为准，按需采购。如甲方需采购清单以外的货物品种，甲乙双方按照类似项目的中标单价和参考市场价格协商结算单价。

说明：以上货物的规格与颜色是以打水后为准。

2、价格变化：表中所列的中标单价（中标单价=对应品种的单价*中标折扣率）在合同执行期间固定不变，若在执行合同过程中确因市场因素导致价格大幅度波动，则由双方根据市场行情协商调整。

3、货物清单中的相应物品在合同价格内，可根据需求甲乙双方协商改变颜色、规格、布质，品质不能低于合同原规定。

4、上述价格含乙方按中国法律规定应交纳的有关本项目的一切税费。

- (三) 合同期限
- 自合同签订之日起两年，合同一年一签。合同签订后甲方每月对乙方进行满意度调查，合同期满后由甲方进行满意度月度汇总，如汇总评价结果达到良及以上，经甲方同意后可与乙方续签一年。
- (四) 合同组成
- 详细价格、服务说明及其他相关合同项目的特定信息由合同附件说明，所有的附件及本项目的招标文件、投标文件、会议纪要等均为本合同不可分割的部分。
- (五) 技术要求
- 详见招标文件及本合同中规定。

（六） 合同货物包装

1、合同货物的包装：服装及布类以品种及规格为单位进行装箱，每套服装或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于服装类的还需注明尺码和性别标识。

2、合同货物的交货

乙方交货时间：采购清单中带有“○”的货物甲方下订单后3个日历天内交货，其余货物下订单后20个日历天内交货（每次交货至少提前一天通知甲方，且需得到甲方同意后方可送货）。超过到货期限按违约处理。

乙方交货地点：用户指定地点。

（七） 质量验收

1、按招标文件要求，投标文件承诺以及甲方认可的样板作为验收的依据，及上述供货标准由甲方进行验收和提供甲方原下的订单（对应批次）为收货参照依据。

2、质量不符合此次招标文件成衣质量要求的，甲方有权随时退货，并拒绝验收。

3、个别质量或尺寸不符的货物，必须在甲方报换之日起48小时以内退换。

4.乙方提供的物品均为正规的厂家生产的全新、合格、无侵权、无瑕疵货品，必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，包装及保修标准。

5.乙方应严格按采购合同向甲方供应货物，不得擅自供应标外货物（含型号、规格等），否则，甲方有权拒收；以上问题出现一次的，批评教育；出现二次的按扣罚标准扣罚；同一问题出现三次合理投诉的，按考核细则的2倍扣罚；连续出现四次合理投诉的，甲方有权终止合同，由此产生的损失由乙方承担。如乙方确因市场生产、流通或甲方使用需求等问题需将原标内货物变更为不同品牌的同类货物时，乙方应以性价比更高作为主要原则，及时向甲方提供书面申请及产品样板，经甲方同意，且双方就产品价格签订补充协议后方可向甲方执行销售配送。

（八） 售后服务

1、乙方须以书面形式承诺服务及质量保证，并负责服装及布类的补充及供应。服装及布类的款式与颜色根据甲方的要求，服装及布类面料的质量应符合本招标文件的有关要求，供应单价不得高于本次招标的中标价格。

2、乙方所提供的服装及布类质量保证期为一年，乙方免费提供三年有效的常用配件（如拉链、纽扣等）。在质保期内发生质量问题的，乙方应在接到甲方通知后5小时内做出服务响应，48小时以内进行更换、重做或退换，确保所提供的货物合格率达到100%，属于质量问题的由乙方负责包修、包退、包换；属于人为损坏的乙方可以提供维修服务，只收取工料费。

3、对个别特殊身材的人员，乙方须提供上门量体定做服务，在接到甲方通知5小时内做出服务响应，2个工作日内提供货物，并不增加收费。

4、乙方须提供工作时间的投诉服务热线：_____。

（九） 税收缴纳

根据有关法规的规定，投标人必须承诺在货物销售地缴纳中标合同下货款的有关流转税（即开具货物销售地发票），否则，不予支付货款。按照现行税法规定的税费均应由乙方自行承担。

（十） 付款方式

本合同实行分批分次供货，按实际采购数量分批、按月结算，入库三个月后付款。

合同为甲方指定地点交付，验收合格后，以人民币方式结算，乙方须提供以下资料：

1、合同以及送货清单；

2、乙方开具的正式发票；

（十一） 不可抗力

1、不可抗力指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同执行问题。

（十二） 索赔

1、如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2、在合同执行期间，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜；乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、如果甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

（十三） 违约与处罚

1、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的千分之三的违约金。超过10天以上、30天内未交货的，或交付的货物不符合合同规定的，按《违约责任条款》处理。

2、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的千分之三的违约金。

3、乙方超过交货时间30天仍未能交付货物的，由甲方按照本次招标文件规定取消其供货资格。

（十四） 附 则

1、所有附件及本项目的招标文件、投标文件、协议、澄清等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

3、本合同在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成时提交合同签订所在地仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

5、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：广州中医药大学第一附属医院（盖章乙方： （盖章）

签约代表： 签约代表：

地 址：广州市机场路16号 地 址：

电 话：020-36591288/36588744 电 话：

手机号：

传 真：020-36590162 传 真：

开户行名称：广发银行广州解放北路支行 开户行名称：

税号：440111455860170 税号：

银行账号：101009516010000041 银行帐号：

单位名称：广州中医药大学第一附属医院 单位名称：

签约日期：二0 年 月 日 签约日期：二0 年 月 日

附件1：甲方对乙方的考核细则

类别	序号	考核内容	考核标准	扣罚（人民币）
产品质量	1	产品的包装、外观	包装完整，全新未拆封、无破损。	违反考核标准扣罚200元/件
	2	产品质量	（1）产品质量应满足使用科室要求，不得擅自更换型号、规格等，以次充好。 （2）禁止使用三无产品。	违反考核标准扣罚500元/件
服务质量	3	服务的专业性	（1）耐心解答使用科室的问题，不得隐瞒产品价格、产品质量方面的问题。 （2）着装整齐、文明用语、态度端正、佩戴工牌规范。 （3）用心聆听，不推卸责任，不推卸工作。	违反考核标准扣罚200元/次
	4	产品配送的及时性	（1）产品配送响应及时，按照甲方管理部门及各需求科室要求的时间配送，不得影响各需求科室的正常使用。 （2）除特殊情况外，同一订单应同一时间送货，不得影响各需求科室的正常使用。	违反考核标准扣罚100元/件
	5	急需物资的及时性	应急物资应在24小时内送达甲方人指定地点	违反考核标准扣罚100元/件
	6	问题投诉处理及时性	接到书面、微信、电话等合理投诉，乙方应立即处理，及时跟进、解决，并及时向甲方管理部门反馈处理情况及相关改进措施。	违反考核标准扣罚100元/次
甲方管理部门在每个付款周期内对以上内容进行考核，以上问题出现一次的，批评教育；出现二次的按扣罚标准扣罚；同一问题出现三次合理投诉的，按扣罚标准的2倍扣罚；连续出现四次合理投诉的，甲方有权终止合同，由此产生的损失由乙方承担。				

附件2：满意度调查表

科室		姓名		职务	
		满意评价 优(10分) 良(9分) 一般(8分) 差(6分) 比较差(5分)			
产品质量和使用方面					
1、产品的包装,外观		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
2、产品的质量		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
3、产品的实用性		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
服务方面					
4、咨询服务专业性		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
5、服务人员服务态度		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
6、商品采购及时率		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
7、问题投诉处理及时性		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
8、产品配送及时性		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
9、急需物资及时性		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
10、产品出现问题后的处理流程		() 优 () 良 () 一般 () 差 () 比较差			
综合考评结果：					
考评分为百分制，依照各科室满意度调查情况，统计各明细的考评满意度得分结果，根据统计情况得分，综合考评 ≥ 90 分及以上为优，85分及以上为良，80分及以上为合格， < 80 分的为不合格					
感谢您的大力支持！					

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440001-2024-53710**

采购项目编号：**0877-24GZTP1ZC0862**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东广招招标采购有限公司

你方组织的“广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目”项目的招标[采购项目编号为：0877-24GZTP1ZC0862]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东广招招标采购有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目”项目采购[采购项目编号为0877-24GZTP1ZC0862]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州中医药大学第一附属医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东广招招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目招标中获中标（采购项目编号：0877-24GZTP1ZC0862），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东广招招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东广招招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与“广州中医药大学第一附属医院布类物资供货服务项目”项目（采购项目编号：**0877-24GZTP1ZC0862**）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年__月__日,向提出质疑, 质疑事项为: _____

采购人/代理机构于 ____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2: _____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章 _____

日期: ____年__月__日

投诉书制作说明:

- 1.投诉人提起投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的, 投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日