

十一、中小企业声明函

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（广东省监狱中心医院）的（广东省监狱中心医院监管区 B、C、F 栋罪犯热水供应系统建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （空气源热泵热水机组/热水集中控制柜/水箱基础平台/热泵基础平台/结构加固/限流量控制器/其他费用/地面水箱、热泵热水系统区域基础平台），属于（工业）行业；制造商为（广州光海节能科技有限公司），从业人员32人，营业收入为1145.94万元，资产总额为2406.69万元，属于（小型企业）；

2. （储热水箱桶形立式：8m³/储热水箱方形组合/储热水箱桶形立式），属于（工业）行业；制造商为（广东大江压力容器制造有限公司），从业人员68人，营业收入为4200万元，资产总额为1500万元，属于（小型企业）；

3. （保温管道/冷水管/管道配件/室内支管），属于（工业）行业；制造商为（东莞市柯宇管业有限公司），从业人员32人，营业收入为1792.25万元，资产总额为595.99万元，属于（小型企业）；

4. （热泵循环加热泵/供热水加压泵组），属于（工业）行业；制造商为（安徽颐博水泵科技有限公司），从业人员30人，营业收入为1083万元，资产总额为1850万元，属于（小型企业）；

5. （紫外线消毒器），属于（工业）行业；制造商为（定州市仁创环保设备有限公司），从业人员35人，营业收入为1895万元，资产总额为2431万元，属于（小型企业）；

6. （电源主电缆线/热泵电源线/水泵电源线/电磁阀电源线/信号线），属于（工业）行业；制造商为（广东万瑞通电缆实业有限公司），从业人员30人，营业收入为1546.55万元，资产总额为456.11万元，属于（小型企业）；

7. （恒温混水阀/Y型过滤器/可曲挠橡胶接头/止回阀/闸阀/排气阀/截止阀），属于（工业）行业；制造商为（广州二厂阀门有限公司），从业人员10人，营业收入为215万元，资产总额为600万元，属于（小型企业）；

8. (不锈钢保温管), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广东益家管业有限公司), 从业人员 150 人, 营业收入为 12000 万元, 资产总额为 5000 万元, 属于 (小型企业);

9. (电缆桥架/线管), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广东劲泰线管桥架有限公司), 从业人员 28 人, 营业收入为 2356 万元, 资产总额为 2189 万元, 属于 (小型企业);

10. (暗装冷、热水组合龙头/塑料花洒淋浴莲喷头), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (福建省博亿水暖科技有限公司), 从业人员 47 人, 营业收入为 7350 万元, 资产总额为 920 万元, 属于 (小型企业);

11. (蝶阀/定时供水电动蝶阀), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广州市富莱斯阀门科技有限公司), 从业人员 75 人, 营业收入为 2100 万元, 资产总额为 2500 万元, 属于 (小型企业);

12. (定时定温回水电磁阀/补冷水电磁阀/混水电磁阀), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (余姚市仪表四厂), 从业人员 25 人, 营业收入为 1653.22 万元, 资产总额为 1233.45 万元, 属于 (小型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章): 广州光海节能科技有限公司

日期: 2025 年 10 月 17 日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中, 投标人希望获得中小企业扶持政策支持, 应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分, 或者不能确定相关信息真实、准确的, 不建议出具《中小企业声明函》。